


20
Guide de style
24



IMAGINEZ

ce qui pourrait être,
ALLEZ-Y.

Nous pensons qu'il existe un potentiel inexploité juste devant votre porte. Il n'existe aucune limite à l'expression créative dans notre monde. Allez-y. Imaginez tout ce que vous voulez. Qu'il s'agisse d'une conception unique ou d'un espace relaxant, créez une terrasse à la fois marquée par sa distinction et sa capacité à rassembler tous vos proches.



LAISSEZ-VOUS *inspirer*, FAITES
preuve de créativité.

DÉMARREZ VOTRE PROJET ICI :

Découvrez les combinaisons de couleurs disponibles grâce à notre sélecteur de couleurs
• Demandez des échantillons de platelages
Obtenez un devis • Trouvez un entrepreneur ou un détaillant près de chez vous



TECHNOLOGIE SURESTONE™

En savoir plus ici :



CAPUCHON
RÉSISTANT



FACILE
D'ENTRETIEN



LÉGER



FAIBLE
MOUVEMENT
THERMIQUE



RÉSISTANT À
LA CHALEUR



ADHÉRENCE
AMÉLIORÉE



EAU ET SOL

Une technologie *exclusive*.

Sans aucune incertitude.

De la première planche à chaque instant qui suit, les possibilités sont infinies. Et la performance est absolue. Grâce à l'ingéniosité de ses minéraux, ce platelage est fait différemment. Grâce à sa durabilité qui épouse les saisons et la tranquillité d'esprit qu'il vous apportera sur le long terme, ce platelage permettra à votre espace de vie extérieur d'être transformé en un sanctuaire tout au long de l'année.

Et en combinant des motifs de bois naturels distincts avec des couleurs riches, il n'a jamais été aussi facile pour votre espace extérieur de devenir une extension de vous-même. Un espace qu'il faut voir, toucher, et sur lequel il faut s'arrêter pour y croire.

Ce platelage est révolutionnaire et sa différence est indéniable. Vous pouvez en être certain. Surestone™.

PLANCHE D'ENCADREMENT
EN DARK SLATE

PLATELAGE VOYAGE À LARGEUR
VARIABLE EN COSTA

TRAVERSE À CÂBLES CONTEMPORARY
EN NOIR TEXTURÉ

Pour demander des échantillons gratuits,
veuillez visiter le site :
Deckorators.com/Request-Samples





- Grain vertical avec adhérence améliorée
- Le capuchon unique contient des matériaux réfléchissant l'infrarouge pour réduire les gains de chaleur solaire
- Le micro-gaufrage réduit le contact entre la surface et la peau



Profil à bords rainurés

Largeur :
8,9 cm (3½ po),
18,4 cm (7¼ po)
Longueur : 6 m (20 pi)


Largeur :
13,9 cm (5½ po)
Longueur : 3,6 m
(12 pi), 4,9 m (16 pi),
6 m (20 pi)



Profil à bords solides


Largeur :
8,9 cm (3½ po), 18,4 m
(7¼ po), 23,5 cm
(9¼ po)
Longueur : 6 m (20 pi)

Largeur :
13,9 cm (5½ po)
Longueur : 4,9 m
(16 pi), 6 m (20 pi)



Bordure


Largeur : 20 cm (8 po)
et 28,6 cm (11¼ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi)



28,6 cm (11¼ po) - Giron d'escalier

Disponible en Khaya et Tundra
Longueur : 3,9 m (13 pi)

NOUVEAUTÉS



Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le platelage Voyage :



LA MEILLEURE TRACTION DE SA CATÉGORIE



GARANTIE LIMITÉE DE

50 | 25 | 25

ANS



FAIBLE MOUVEMENT THERMIQUE



LÉGER



SÉCURITÉ DE L'EAU ET DU SOL



ACCENTUER ET AJOUTER DE LA DÉFINITION



DARK SLATE



S'agence bien les platelages Voyage, Vault et Vista

NOUVEAUTÉS

28,6 cm (11¼ po) - Giron d'escalier
Longueur : 3,9 m (13 pi)

Profil à bords rainurés
Largeur : 8,9 cm (3½ po)
Longueur : 6 m (21 pi)

Profils à bords solides
Largeur : 8,9 cm (3½ po), 13,9 cm (5½ po), 18,4 cm (7¼ po)
Longueur : 6 m (21 pi)

Bordure
Largeur : 20 cm (8 po) et 28,6 cm (11¼ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi)



GARANTIE LIMITÉE DE
50 | 25 | 25
ANS





Aspect de grain plat



DUSK

MESQUITE




Profil à bords rainurés

Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi), 4,9 m (16 pi), 6 m (20 pi)



Profil à bords solides

Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 4,9 m (16 pi), 6 m (20 pi)



Bordure

Largeur : 20 cm (8 po) et 28,6 cm (11¼ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi)



PLATELAGE VAULT EN DUSK

LA PLANCHE DE TERRASSE ORIGINALE DOTÉE DE LA TECHNOLOGIE SURESTONE™



PLATELAGE VAULT EN MESQUITE

Crédit photo :
This Old House (Cette vieille maison),
photographe Anthony Tieul

GARANTIE
LIMITÉE DE
50 | 25 | 25
ANS



FAIBLE MOUVEMENT
THERMIQUE



LÉGER



SÉCURITÉ DE
L'EAU ET DU SOL



SENS ALTERNATIF DU GRAIN POUR
UN ASPECT UNIQUE



REVÊTEMENT DE PLANCHER DEPORCHE EN CHICORY

TRAVERSE À CÂBLES CONTEMPORAIN EN NOIR TEXTURÉ

PLATELAGE VAULT EN MESQUITE



KETTLE



CHICORY



Ajoutez un attrait de la façade instantané avec le plancher de porche Decorators®. Comprenant une couleur solide et une option moirée, notre plancher de porche est facile à installer et procure à votre maison un point focal intem porel.

Profil à rainure et languette
 Largeur : 7,9 cm (3 1/8 po)
 Longueur : 3 m (10 pi), 3,6 m (12 pi), 4,9 m (16 pi)

Profil solide
 (pour les escaliers et les encadrements)
 Largeur : 8,9 cm (3 1/2 po)
 Longueur : 3,6 m (12 pi)

Un attrait INSTANTANÉ DEPUIS LE TROTTOIR

GARANTIE LIMITÉE DE 50 | 25 | 25 ANS

FAIBLE MOUVEMENT THERMIQUE

LÉGER

SÉCURITÉ DE L'EAU ET DU SOL

SYSTÈME DE SOUS-PLANCHER doté de la Technologie Surestone™

Utilisez le système de sous-plancher en tant que sous-structure approuvée pour le contact avec l'eau et le sol pour les terrasses sur le toit, les terrasses sur des patios en béton et plus encore.

- Les dimensions sont de 3,8 cm (1½ po) x 3,8 cm (1½ po) x 2,4 (8 pi) ou 3,6 m (12 pi)
- Offert en deux tons pour compléter votre choix de planche de terrasse
- À utiliser uniquement avec le revêtement de sol de terrasse ou de porche doté de la Technologie Surestone™
- Fixez les planches de terrasse ou les lames de plancher de porche directement dans le système de sous-plancher
- Compatible avec les attaches dissimulées Stowaway™
- Les traverses ne sont pas structurelles et doivent être installées sur une surface solide



BARDAGE RÉSIDENTIEL

Le platelage Deckorators® doté de la Technologie Surestone™ peuvent également être utilisés comme bardage extérieur. Léger mais incroyablement résistant, c'est un choix optimal pour l'extérieur de votre maison. Que vous souhaitiez utiliser le platelage Voyage, Vault ou la Planche d'encadrement, chaque option offre une durabilité inégalée et un faible mouvement thermique.

- Approuvé pour les largeurs de 8,9 cm (3½ po), 12,7 cm (5 po) et 18,4 cm (7¼ po)
- Bandes de fourrure placées à 60,9 cm (24 po) au centre
- Compatible avec les vis frontales, les bouchons Pro Plugs® ou les attaches dissimulées Stowaway™



8,9 cm **13,9 cm** **18,4 cm**
(3½ po) **(5½ po)** **(7¼ po)**



Pour en savoir plus sur le bardage doté de la Technologie Surestone™, rendez-vous sur Deckorators.com/Cladding



EN COMPOSITE TRADITIONNEL

Capuchon résistant aux rayures avec une cœur en composite solide et dense



CAPUCHON DURABLE

Recouvert sur trois côtés à travers la rainure



RÉSISTANCE AUX TACHES ET À LA DÉCOLORATION



PEU D'ENTRETIEN

Faites *sortir* l'intérieur.

TRaverse à câbles contemporary en noir texturé

Platelage Vista en Ironwood



ADHÉRENCE AMÉLIORÉE

COMMENCEZ À CONCEVOIR ICI :

- Créez et enregistrez plusieurs projets
- Obtenez un rapport complet de votre création, incluant une liste complète de vos matériaux.





TRAVERSE À CÂBLES CONTEMPORAIN EN NOIR TEXTURÉ

PLATELAGE VISTA EN DRIFTWOOD



L'APPARENCE DE BOIS DUR EXOTIQUE, SANS SON ENTRETIEN -
MAINTENANT AVEC UNE TRACTION AMÉLIORÉE



- L'apparence de bois dur exotique
- Traction renforcée pour une meilleure résistance au glissement
- Approuvé pour le milieu périurbain




GARANTIE
LIMITÉE DE
25 | 25 | 25
ANS



Profil à bords rainurés
Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi), 4,9 m (16 pi), 6 m (20 pi)



Profil à bords solides
Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi), 4,9 m (16 pi), 6 m (20 pi)



Bordure
Largeur : 20 cm (8 po) et 28,6 cm (11¼ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi)



LA MEILLEURE COMBINAISON DE VALEUR ET DE PERFORMANCE

GARANTIE
LIMITÉE DE
25 | 25 | 25
ANS



LÉGER



SALTWATER



SANDBAR




Profil à bords
rainurés

Largeur : 13,9 cm
(5½ po)
Longueur : 3,6 m
(12 pi), 4,9 m (16 pi),
6 m (20 pi)




Profil à bords
solides

Largeur : 13,9 cm
(5½ po)
Longueur : 3,6 m
(12 pi), 4,9 m (16 pi),
6 m (20 pi)




Bordure

Largeur : 28,6 cm (11¼ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi)



PLATELAGE VENTURE EN SANDBAR

PLATELAGE VENTURE EN SALTWATER



TRAVERSE RAPIDE EN NOIR TEXTURÉ


PLATELAGE VENTURE EN SANDBAR

Faites-le à *votre façon.*

SYSTÈME D'ÉCRAN D'INTIMITÉ

NOUVEAUTÉS

Avec le système d'écran d'intimité Deckorators®, vous pouvez sans effort définir et isoler votre environnement extérieur. Faites preuve de créativité en mélangeant et en associant les écrans, les lattes ou les éléments du platelage pour créer un style unique pour votre jardin.



LATTES EN BRUN

PANNEAUX D'ÉCRAN EN PALM

PLATELAGE VOYAGE EN SEDONA




TRAVERSE CONTEMPORARY EN NOIR TEXTURÉ

PLATELAGE VENTURE EN SALTWATER

PANNEAUX D'ÉCRAN EN WILDWOOD

AJOUTEZ DU STYLE ET DE L'INTIMITÉ



Numérisez pour en savoir plus :



COMPOSANTS DU CADRE


- Trousse de cadre de 1,2 m (4 pi) x 1,8 m (6 pi) en matériaux mixtes qui s'adapte à diverses options de remplissage (fonctionne avec des matériaux de 6,4 mm (1/4 po), 15,9 mm (5/8 po) et 22,2 mm (7/8 po) d'épaisseur)
- Tous les adaptateurs, entretoises et séparateurs sont inclus dans la trousse

OPTIONS DE REMPLISSAGE

- Panneaux d'écran d'intimité en 4 styles très tendance
- 3 couleurs de lattes d'écran d'intimité double face

POTEAUX

- Trousse de poteaux à bride de 6,4 cm (2½ po) (193 cm (76 po) de haut)



Panneaux d'écran

PALM

WICKER

PIER

WILDWOOD



Lattes



Ensemble pour poteaux



TRAVERSE CONTEMPORARY EN NOIR TEXTURÉ


LATTES EN DARK SLATE

PLATELAGE VOYAGE EN TUNDRA À LARGEUR VARIABLE

SYSTÈMES DE GARDE-CORPS

Choisissez entre le composite et l'aluminium.


Offres de garde-corps en composite :



Offres de garde-corps en aluminium :



En savoir plus ici :



TRaverse RAPIDE EN NOIR TEXTURÉ

Entourez-VOUS d'élégance.

PLATELAGE VOYAGE EN KHAYA ET TUNDRA

ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ À BASSE TENSION



REGARDEZ NOS VIDÉOS D'INSTALLATION DE GARDE-CORPS SUR YOUTUBE!



Offres de garde-corps en aluminium :


- Aluminium fini d'un revêtement en poudre
- Hauteurs de 91,4 cm (36 po) et 106,7 cm (42 po)
- Ensembles de poteaux en aluminium en deux tailles - 6,4 cm (2½ po) et 10 cm (4 po)
- Modèles d'installation des supports




Poteau en aluminium de 10 cm (4 po)



Modèle d'installation des supports



TRAVERSE RAPIDE



- Trousse de traverses au design moderne avec balustres carrés
- Traverses et supports à deux pièces avec balustres traversants pour une installation plus rapide
- Traverses de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) centrés lors de l'installation avec des poteaux de 6,4 cm (2½ po)
- Trousse de traverses d'escalier de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) disponibles
- Fonctionne avec les poteaux en aluminium Deckorators® de 6,4 cm (2½ po) et 10 cm (4 po)
- Le support d'escalier continu crée une solution transparente au-dessus du poteau qui répond aux exigences de la construction résidentielle en matière de préhension et de continuité

Numérisez pour voir l'installation des traverses en ligne :




Numérisez pour voir l'installation des traverses d'escalier :




TRAVERSE CONTEMPORARY



- Panneau soudé au design moderne avec balustres carrés
- Panneau soudé pré-assemblé pour plus de solidité et moins d'assemblage
- Longueurs de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) de centre à centre lors de l'installation avec des poteaux de 6,4 cm (2½ po)
- Panneaux de traverses d'escalier réglables de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) disponibles
- Fonctionne avec les poteaux en aluminium Deckorators® de 6,4 cm (2½ po) et 10 cm (4 po)



Profil de la traverse supérieure



Profil de traverse du bas



Supports en deux parties pour les traverses Contemporary et les traverses à câbles Contemporary



Le support pivotant pour traverses d'escalier Contemporary peut être réassemblé pour devenir un support de traverse à angles multiples



TRaverse CONTEMPORARY EN NOIR TEXTURÉ

GIRONS D'ESCALIER EN DARK SLATE

PLATELAGE VOYAGE EN COSTA


TRaverse À CÂBLES CONTEMPORARY EN NOIR TEXTURÉ

TRaverse À CÂBLES CONTEMPORARY

Entretoises en aluminium thermolaqué de couleur assortie



- Trousse de traverses supérieures disponible en longueurs de centre à centre de 1,83 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi)
- Ligne pré-percée, poteaux de coins et d'extrémité
- Entretoises en aluminium thermolaqué de couleur assortie
- Câble en acier inoxydable 316 disponible en plusieurs longueurs de 1,5 m (5 pi) à 15,2 cm (50 pi)
- Ensembles de traverses, poteaux et câbles vendus séparément
- Trousse de traverses d'escalier de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) disponibles




Profil de la traverse supérieure




poteau d'angle à câble



GARDE-CORPS EN COMPOSITE



Traverse supérieure



Traverse inférieure

Offres de garde-corps en composite :



- Traverses supérieure et inférieure pré-fraisées avec balustres en aluminium ou en composite
- Options de balustres : aluminium noir rond, aluminium blanc rond ou composite blanc carré
- Disponible en longueurs de centre à centre de 1,83 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi)
- Hauteurs de 91,4 cm (36 po) et 106,7 cm (42 po) disponibles
- Les trousse de manchons pour poteaux 4x4 sont vendus séparément
- Trousse de traverses d'escalier de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) disponibles
- Supports à angles de 57 cm (22½ po) et 45 degrés disponibles




Options de balustres



TRaverse EN COMPOSITE AVEC BALUSTRES EN ALUMINIUM BLANC

ACCESSOIRES


Que vous recherchiez le style traditionnel de nos balustres Classic, que vous vouliez un capuchon de poteau reconnaissable pour embellir votre terrasse existante ou que vous soyez à la recherche d'un système complet de platelage et de garde-corps, les produits Deckorators® contribuent à faire de votre terrasse, de votre clôture ou de votre porche un aspect essentiel de la décoration de votre maison.



EXTENSION DE POTEAU EN ALUMINIUM

PORTAILS PRÉ-ASSEMBLÉS

- Disponible en noir texturé et blanc texturé
- Fonctionne avec une ouverture de barrière de 122 cm (48 po) de large pour une hauteur de traverse (36 po)
- Inclut matériel de barrière, charnières et verrou



TROUSSES DE MONTANTS DE LA BARRIÈRE CONTEMPORARY ET À TRAVERSE RAPIDE

- La trousse de montant de la barrière est disponible en noir texturé, blanc texturé, brun délavé et bronze
- Disponible pour les hauteurs de traverse de 91,7 cm (36 po) et 106,7 cm (42 po) pour permettre la personnalisation des dimensions de barrières
- Inclut matériel de barrière, charnières et verrou



EXTENSION DE POTEAU EN ALUMINIUM

- Mesure 167,6 cm (66 po)
- Le matériel en aluminium est inclus pour fixer des lumières de bistro
- Compatible avec les poteaux en aluminium de 6,4 cm (2½ po)



MAIN COURANTE SECONDAIRE EN ALUMINIUM

- Conforme à la norme ADA
- Compatible avec les poteaux de 6,4 cm (2½ po) ou plus larges
- Fonctionne avec les garde-corps en bois, composite ou en aluminium



SUPPORT DE MONTAGE DE LA PLANCHE DE TERRASSE

NOUVEAUTÉS

- Conception actualisée pour une utilisation avec des supports à 1 ou 2 pièces
- Fonctionne avec des planches de terrasse de 8,9 cm (3½ po) et 13,9 cm (5½ po) de large



BALUSTRES ET CONNECTEURS



Options de balustres en aluminium : Classic, Estate, Baroque, Arc et Traditional

Numériser le code QR pour voir les options :



- Tous les connecteurs comprennent des vis en acier inoxydable
- Les connecteurs d'escalier sont réglés sur un angle de 35 degrés

SUPPORTS DE TRAVERSE SUPÉRIEURE EN CONTINU

- Compatible avec les systèmes de garde-corps Contemporary et de traverses à câbles Contemporary
- Supports au coin, au centre, aux extrémités et pour les marches disponibles



TREILLIS

- Treillis de plastique offert en feuilles de 1,2 m x 2,4 m (4 pi x 8 pi).
- Idéal pour les plinthes de terrasse, les murs d'intimité ou d'autres projets décoratifs

Numériser le code QR pour voir les options de couleur :



Losange Classic Losange intimité Carré

CAPUCHONS DE POTEAU



Options de capuchon de poteau solaires, métalliques et en bois disponibles

Numériser le code QR pour voir les options :



LES COULEURS REPRÉSENTÉES ICI SONT REPRODUITES AVEC DES ENCRE D'IMPRIMERIE ET PEUVENT VARIER PAR RAPPORT AUX PRODUITS RÉELS DE L'USINE. POUR CONNAÎTRE LES COULEURS ET LES FINITIONS RÉELLES DES PRODUITS, VEUILLEZ VOUS RENDRE CHEZ VOTRE DÉTAILLANT DECKORATORS.

En plein soleil, les matériaux de construction extérieurs tels que le bois, les alternatives au bois, le métal ou le béton peuvent connaître des températures de surface plus élevées qui sont chaudes au toucher.


La Proposition 65 impose aux entreprises d'avertir les Californiens de toute exposition importante à des produits chimiques pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Vous pouvez consulter les avertissements de la Proposition 65 de Deckorators à l'adresse suivante : www.Deckorators.com/Prop65



#DECKORATORS

DECKORATORS.COM

800.556.8449



Nous ne serions pas là sans nos talentueux professionnels certifiés.
Trouvez-en un près de chez vous sur :

[DECKORATORS.COM/CONTRACTOR](https://www.deckorators.com/contractor)



Deckorators®



Official Decking and Railing of the PGA TOUR