


20  
Guide de style  
24



IMAGINEZ

*ce qui pourrait être,*

ALLEZ-Y!

Nous pensons qu'il existe un potentiel inexploité juste devant votre porte. Il n'existe aucune limite à l'expression créative dans notre monde. Allez-y! Imaginez tout ce que vous voulez. Qu'il s'agisse d'une conception unique ou d'un espace relaxant, créez une terrasse à la fois marquée par sa distinction et sa capacité à rassembler tous vos proches.





LAISSEZ-VOUS *inspirer*, FAITES  
*preuve de créativité.*

DÉMARREZ VOTRE PROJET ICI :


Découvrez les combinaisons de couleurs disponibles grâce à notre sélecteur de couleurs  
• Demandez des échantillons de platelages  
Obtenez un devis • Trouvez un entrepreneur ou un détaillant près de chez vous





# TECHNOLOGIE SURESTONE™

En savoir plus ici :



## Une technologie *exclusive.*

Sans aucune incertitude.

De la première planche à chaque instant qui suit, les possibilités sont infinies. Et la performance est absolue. Grâce à l'ingéniosité de ses minéraux, ce platelage est fait différemment. Grâce à sa durabilité qui épouse les saisons et la tranquillité d'esprit qu'il vous apportera sur le long terme, ce platelage permettra à votre espace de vie extérieur d'être transformé en un sanctuaire tout au long de l'année.

Et en combinant des motifs de bois naturels distincts avec des couleurs riches, il n'a jamais été aussi facile pour votre espace extérieur de devenir une extension de vous-même. Un espace qu'il faut voir, toucher, et sur lequel il faut s'arrêter pour y croire.

Ce platelage est révolutionnaire et sa différence est indéniable. Vous pouvez en être certain. Surestone™.





PLANCHE D'ENCADREMENT  
DARK SLATE





PLATELAGE VOYAGE À LARGEUR  
VARIABLE COSTA

TRAVERSE À CÂBLES CONTEMPORARY  
NOIR TEXTURÉ

Pour demander des échantillons gratuits,  
veuillez visiter le site :  
[Deckorators.com/Request-Samples](https://Deckorators.com/Request-Samples)



# PLATELAGE VOYAGE doté de la Technologie Surestone™




- Grain vertical avec adhérence améliorée
- Le capuchon unique contient des matériaux réfléchissant l'infrarouge pour réduire les gains de chaleur solaire
- Le micro-gaufrage réduit le contact entre la surface et la peau



ADHÉRENCE  
AMÉLIORÉE




RÉSISTANT À  
LA CHALEUR



#### Profil à bords rainurés

Largeur :  
8,9 cm (3½ po),  
18,4 cm (7¼ po)  
Longueur : 6 m (20 pi)


Largeur :  
13,9 cm (5½ po)  
Longueur : 3,6 m  
(12 pi), 4,9 m (16 pi),  
6 m (20 pi)



#### Profils à bords solides


Largeur :  
8,9 cm (3½ po), 18,4 m  
(7¼ po), 23,5 cm  
(9¼ po)  
Longueur : 6 m (20 pi)

Largeur :  
13,9 cm (5½ po)  
Longueur : 4,9 m  
(16 pi), 6 m (20 pi)



#### Bordure

Largeur : 20 cm (8 po)  
et 28,6 cm (11¼ po)  
Longueur : 3,6 m (12 pi)



#### 28,6 cm (11¼ po) - Giron d'escalier

Disponible en Khaya et Tundra  
Longueur : 3,9 m (13 pi)

NOUVEAUTÉS

## LA MEILLEURE TRACTION DE SA CATÉGORIE



SIERRA



TUNDRA




MESA



COSTA




KHAYA



SEDONA







PLATELAGE VOYAGE SIERRA ET COSTA

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le platelage Voyage :



PLATELAGE VOYAGE COSTA



PLATELAGE VOYAGE SIERRA

PLATELAGE VOYAGE TUNDRA

GARANTIE  
LIMITÉE DE  
50 | 25 | 25  
ANS



# PLANCHE D'ENCADREMENT dotée de la Technologie Surestone™



## ACCENTUEZ ET AJOUTEZ DE LA DÉFINITION



S'agence bien avec platelages Voyage, Vault et Vista

**28,6 cm (11¼ po) - Giron d'escalier**  
Longueur : 3,9 m (13 pi)

**NOUVEAUTÉS**

**Profil à bords rainurés**  
Largeur : 8,9 cm (3½ po)  
Longueur : 6 m (21 pi)

**Profils à bords solides**  
Largeur : 8,9 cm (3½ po), 13,9 cm (5½ po), 18,4 cm (7¼ po)  
Longueur : 6 m (21 pi)

**Bordure**  
Largeur : 20 cm (8 po) et 28,6 cm (11¼ po)  
Longueur : 3,6 m (12 pi)






DARK SLATE



GARANTIE  
LIMITÉE DE  
**50 | 25 | 25**  
ANS






# Platelage Vault doté de la technologie Surestone™




Aspect de grain plat



DUSK




MESQUITE



#### Profil à bords rainurés

Largeur :  
13,9 cm (5½ po)  
Longueur : 3,6 m  
(12 pi), 4,9 m (16 pi),  
6 m (20 pi)



#### Profil à bords solides

Largeur :  
13,9 cm (5½ po)  
Longueur : 4,9 m  
(16 pi), 6 m (20 pi)



#### Bordure

Largeur : 20 cm (8 po)  
et 28,6 cm (11¼ po)  
Longueur : 3,6 m (12 pi)

## LA PLANCHE DE TERRASSE ORIGINALE DOTÉE DE LA TECHNOLOGIE SURESTONE™



Crédit photo :

This Old House (Cette vieille maison),  
photographe Anthony Tieul





PLATELAGE VAULT DUSK

GARANTIE  
LIMITÉE DE  
50 | 25 | 25  
ANS



FAIBLE MOUVEMENT  
THERMIQUE



LÉGER



SÉCURITÉ DE  
L'EAU ET DU SOL



SENS ALTERNATIF DU GRAIN POUR  
UN ASPECT UNIQUE

REVÊTEMENT D'ENTRÉE EXTÉRIEUR doté de la Technologie Surestone™



REVÊTEMENT DE PLANCHER DE PORCHE  
CHICORY

*Un attrait*  
**INSTANTANÉ**  
**DEPUIS LE TROTTOIR**





TRaverse à câbles  
CONTEMPORARY  
NOIR TEXTURÉ

PLATELAGE VAULT  
MESQUITE



KETTLE



CHICORY



Ajoutez instantanément un attrait à la façade avec le revêtement d'entrée extérieur Deckorators®.

GARANTIE  
LIMITÉE DE  
**50 | 25 | 25**  
ANS




LÉGER



FAIBLE MOUVEMENT  
THERMIQUE



SÉCURITÉ DE  
L'EAU ET DU SOL



**Profil à rainure et languette**

Largeur : 7,9 cm (3 1/8 po)  
Longueur : 3 m (10 pi), 3,6 m  
(12 pi), 4,9 m (16 pi)



**Profil solide**

(pour les escaliers et les  
encadrements)  
Largeur : 8,9 cm (3 1/2 po)  
Longueur : 3,6 m (12 pi)

# SYSTÈME DE SOUS-PLANCHER doté de la Technologie Surestone™

Utilisez le système de sous-plancher en tant que sous-structure approuvée pour le contact avec l'eau et le sol pour les terrasses sur le toit, les terrasses sur les toits, les patios en béton et plus encore.

- Les dimensions sont de 3,8 cm (1½ po) x 3,8 cm (1½ po) x 2,4 (8 pi) ou 3,6 m (12 pi)
- Offert en deux tons pour compléter votre choix de planche de terrasse
- À utiliser uniquement avec de revêtement d'entrée extérieur directement ou de porche doté de la Technologie Surestone™
- Fixez les planches de terrasse ou les lames de plancher de porche directement dans le système de sous-plancher
- Compatible avec les attaches dissimulées Stowaway™
- Les traverses ne sont pas structurelles et doivent être installées sur une surface solide



SÉCURITÉ DE  
L'EAU ET DU SOL






# BARDAGE RÉSIDENTIEL

Le platelage Deckorators® doté de la Technologie Surestone™ peut également être utilisé comme bardage extérieur. Léger mais incroyablement résistant, c'est un choix optimal pour l'extérieur de votre maison. Que vous souhaitiez utiliser le platelage Voyage, Vault ou la Planche d'encadrement, chaque option offre une durabilité inégalée et un faible mouvement thermique.



- Approuvé pour les largeurs de 8,9 cm (3½ po), 12,7 cm (5 po) et 18,4cm (7¼ po)
- Bandes de fourrure placées à 60,9 cm (24 po) au centre
- Compatible avec les vis frontales, les bouchons Pro Plugs® ou les attaches dissimulées Stowaway™



**8,9 cm**  
**(3½ po)**

**13,9 cm**  
**(5½ po)**

**18,4 cm**  
**(7¼ po)**



SÉCURITÉ DE  
L'EAU ET DU SOL



Pour en savoir plus sur le bardage doté de la Technologie Surestone™, rendez-vous sur [Deckorators.com/Cladding](https://www.deckorators.com/Cladding)



PLATELAGE VOYAGE MESA  
À LARGEUR VARIABLE

# COMPOSITE TRADITIONNEL

Capuchon résistant aux rayures avec un coeur en composite solide et dense



CAPUCHON  
DURABLE

Recouvre sur trois côtés  
à travers la rainure



RÉSISTANCE AUX  
TACHES ET À LA  
DÉCOLORATION



PEU D'ENTRETIEN



TRaverse À Câbles CONTEMPORARY  
NOIR TEXTURÉ

PLATELAGE VISTA IRONWOOD





Faites *sortir* l'intérieur.



COMMENCEZ À CONCEVOIR ICI :

- Créez et enregistrez plusieurs projets
- Obtenez un rapport complet de votre création, incluant une liste complète de vos matériaux.



# PLATELAGE VISTA



TRaverse à câbles contemporary  
NOIR TEXTURÉ

PLATELAGE VISTA DRIFTWOOD


## L'APPARENCE DE BOIS DUR EXOTIQUE, SANS SON ENTRETIEN - MAINTENANT AVEC UNE TRACTION AMÉLIORÉE



- L'apparence de bois dur exotique
- Traction renforcée pour une meilleure résistance au glissement
- Approuvé pour le milieu périurbain




  
ADHÉRENCE  
AMÉLIORÉE




**Profil à bords  
rainurés**

Largeur :  
13,9 cm (5½ po)  
Longueur : 3,6 m  
(12 pi), 4,9 m (16 pi),  
6 m (20 pi)



**Profil à bords  
solides**

Largeur :  
13,9 cm (5½ po)  
Longueur : 3,6 m  
(12 pi), 4,9 m (16 pi),  
6 m (20 pi)



**Bordure**

Largeur : 20 cm (8 po)  
et 28,6 cm (11¼ po)  
Longueur : 3,6 m (12 pi)






DRIFTWOOD



SILVERWOOD



DUNEWOOD



IRONWOOD



GARANTIE  
LIMITÉE DE  
**25 | 25 | 25**  
ANS


# PLATELAGE VENTURE

LA MEILLEURE COMBINAISON VALEUR ET PERFORMANCE

GARANTIE  
LIMITÉE DE  
25 | 25 | 25  
ANS




LÉGER



SALTWATER



SANDBAR




**Profil à bords  
rainurés**

Largeur : 13,9 cm  
(5½ po)  
Longueur : 3,6 m  
(12 pi), 4,9 m (16 pi),  
6 m (20 pi)





**Profil à bords  
solides**

Largeur : 13,9 cm  
(5½ po)  
Longueur : 3,6 m  
(12 pi), 4,9 m (16 pi),  
6 m (20 pi)



**Bordure**

Largeur : 28,6 cm (11¼ po)  
Longueur : 3,6 m (12 pi)



PLATELAGE VENTURE SANDBAR

PLATELAGE VENTURE SALTWATER



TRAVERSE RAPIDE NOIR TEXTURÉ

PLATELAGE VENTURE SANDBAR

Faites-le à *votre façon!*






# SYSTÈME D'ÉCRAN D'INTIMITÉ

NOUVEAUTÉS

Avec le système d'écran d'intimité Deckorators®, vous pouvez définir et isoler votre environnement extérieur sans effort. Faites preuve de créativité en mélangeant et en associant les écrans, les lattes ou les éléments du platelage pour créer un style unique pour votre jardin.



## COMPOSANTES DU CADRE


- Trousse de cadre de 1,2 m (4 pi) x 1,8 m (6 pi) en matériaux mixtes qui s'adapte à diverses options de remplissage (fonctionne avec des matériaux de 6,4 mm (1/4 po), 15,9 mm (5/8 po) et 22,2 mm (7/8 po) d'épaisseur)
- Tous les adaptateurs, entretoises et séparateurs sont inclus dans la trousse

## OPTIONS DE REMPLISSAGE

- Panneaux d'écran d'intimité en 4 styles très tendance
- 3 couleurs de lattes d'écran d'intimité double face

## POTEAUX

- Trousse de poteaux à bride de 6,4 cm (2½ po) (193 cm (76 po) de haut)



Panneaux d'écran

PALM

WICKER

PIER

WILDWOOD



Lattes



Ensemble pour poteaux





TRaverse CONTEMPORARY NOIR TEXTURÉ

PLATELAGE VENTURE SALTWATER

PANNEAUX D'ÉCRAN WILDWOOD

## AJOUTEZ DU STYLE ET DE L'INTIMITÉ



Numériser pour en savoir plus :



TRaverse CONTEMPORARY NOIR TEXTURÉ

LATTES DARK SLATE

PLATELAGE VOYAGE TUNDRA À LARGEUR VARIABLE



# SYSTÈME DE GARDE-CORPS

Choisissez entre le composite et l'aluminium.

En savoir plus ici :



Garde-corps en composite :



Garde-corps en aluminium :



ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ À BASSE TENSION



TRaverse RAPIDE NOIR TEXTURÉ

Entourez-*VOUS* d'élégance.

PLATELAGE VOYAGE KHAYA ET TUNDRA



REGARDEZ NOS VIDÉOS D'INSTALLATION  
DE GARDE-CORPS SUR YOUTUBE!





# GARDE-CORPS EN ALUMINIUM

Garde-corps en aluminium :

- Aluminium fini d'un revêtement en poudre
- Hauteurs de 91,4 cm (36 po) et 106,7 cm (42 po)
- Ensembles de poteaux en aluminium en deux tailles - 6,4 cm (2½ po) et 10 cm (4 po)
- Modèles d'installation des supports





Poteau en aluminium de 10 cm (4 po)




Modèle d'installation des supports



## TRaverse RAPIDE



**NOUVEAUTÉS**



Profil des traverses supérieure et inférieure

- Trousse de traverses au design moderne avec balustres carrés
- Traverses et supports à deux pièces avec balustres traversants pour une installation plus rapide
- Traverses de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) centrées lors de l'installation avec des poteaux de 6,4 cm (2½ po)
- Trusses de traverses d'escalier de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) disponibles
- Fonctionne avec les poteaux en aluminium Deckorators® de 6,4 cm (2½ po) et 10 cm (4 po)
- Le support d'escalier continu crée une solution transparente au-dessus du poteau qui répond aux exigences de la construction résidentielle en matière de préhension et de continuité


**NOUVEAUTÉS**



Numérisez pour voir l'installation des traverses en ligne :



Numérisez pour voir l'installation des traverses d'escalier :



TRaverse RAPIDE BRUN DÉLAVÉ

PLATELAGE VENTURE EN SANDBAR





PLATELAGE VOYAGE COSTA



PLATELAGE VOYAGE KHAYA

TRAVERSE CONTEMPORARY  
NOIR TEXTURÉ

## TRAVERSE CONTEMPORARY



- Panneau soudé au design moderne avec balustres carrés
- Panneau soudé pré-assemblé pour plus de solidité et moins d'assemblage
- Longueurs de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) de centre à centre lors de l'installation avec des poteaux de 6,4 cm (2½ po)
- Panneaux de traverses d'escalier réglables de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) disponibles
- Fonctionne avec les poteaux en aluminium Deckorators® de 6,4 cm (2½ po) et 10 cm (4 po)

Profil de la traverse  
supérieureProfil de traverse  
du basNoir  
texturéBlanc  
texturéBrun  
délavé

Bronze



Supports en deux parties pour les traverses Contemporary et les traverses à câbles Contemporary



Le support pivotant pour traverses d'escalier Contemporary peut être réassemblé pour devenir un support de traverse à angles multiples



TRaverse CONTEMPORARY  
NOIR TEXTURÉ


GIRONS D'ESCALIER DARK SLATE

PLATELAGE VOYAGE COSTA


TRaverse À CÂBLES CONTEMPORARY  
NOIR TEXTURÉ

## TRaverse À CÂBLES CONTEMPORARY

Entretoises en aluminium thermolaqué  
de couleur assortie



- Trousse de traverses supérieures disponible en longueurs de centre à centre de 1,83 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi)
- Ligne pré-percée, poteaux de coins et d'extrémité
- Entretoises en aluminium thermolaqué de couleur assortie
- Câble en acier inoxydable 316 disponible en plusieurs longueurs de 1,5 m (5 pi) à 15,2 cm (50 pi)
- Ensembles de traverses, poteaux et câbles vendus séparément
- Trousse de traverses d'escalier de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) disponibles



Profil de la traverse  
supérieure



Noir  
texturé

Blanc  
texturé

Brun  
délavé


Bronze




poteau d'angle  
à câble



# GARDE-CORPS EN COMPOSITE




Traverse supérieure



Traverse inférieure

Garde-corps en composite :



- Traverses supérieure et inférieure pré-fraisées avec balustres en aluminium ou en composite
- Options de balustres : aluminium noir rond, aluminium blanc rond ou composite blanc carré
- Disponible en longueurs de centre à centre de 1,83 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi)
- Hauteurs de 91,4 cm (36 po) et 106,7 cm (42 po) disponibles
- Les trousse de manchons pour poteaux 4x4 sont vendus séparément
- Trusses de traverses d'escalier de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) disponibles
- Supports à angles de 57 cm (22½ po) et 45 degrés disponibles



Options de balustres




TRaverse EN COMPOSITE  
AVEC BALUSTRES EN  
ALUMINIUM BLANC



# ACCESSOIRES


Que vous recherchiez le style traditionnel de nos balustres Classic, que vous vouliez un capuchon de poteau reconnaissable pour embellir votre terrasse existante ou que vous soyez à la recherche d'un système complet de platelage et de garde-corps, les produits Deckorators® contribuent à faire de votre terrasse, de votre clôture ou de votre porche un aspect essentiel de la décoration de votre maison.



EXTENSION DE POTEAU EN ALUMINIUM

## PORTAILS PRÉ-ASSEMBLÉS

- Disponible en noir texturé et blanc texturé
- Fonctionne avec une ouverture de barrière de 122 cm (48 po) de large pour une hauteur de traverse (36 po)
- Inclut matériel de barrière, charnières et verrou



## TROUSSES DE MONTANTS DE LA BARRIÈRE CONTEMPORARY ET À TRAVERSE RAPIDE

- La trousse de montant de la barrière est disponible en noir texturé, blanc texturé, brun délavé et bronze
- Disponible pour les hauteurs de traverse de 91,7 cm (36 po) et 106,7 cm (42 po) pour permettre la personnalisation des dimensions de barrières
- Inclut matériel de barrière, charnières et verrou



## EXTENSION DE POTEAU EN ALUMINIUM

- Mesure 167,6 cm (66 po)
- Le matériel en aluminium est inclus pour fixer des lumières de bistro
- Compatible avec les poteaux en aluminium de 6,4 cm (2½ po)



## MAIN COURANTE SECONDAIRE EN ALUMINIUM

- Conforme à la norme ADA
- Compatible avec les poteaux de 6,4 cm (2½ po) ou plus larges
- Fonctionne avec les garde-corps en bois, composite ou en aluminium





## SUPPORT DE MONTAGE DE LA PLANCHE DE TERRASSE

NOUVEAUTÉS

- Conception actualisée pour une utilisation avec des supports à 1 ou 2 pièces
- Fonctionne avec des planches de terrasse de 8,9 cm (3½ po) et 13,9 cm (5½ po) de large



## BALUSTRES ET CONNECTEURS



Options de balustres en aluminium :  
Classic, Estate, Baroque, Arc et  
Traditional

Numérisez le code QR  
pour voir les options :



- Tous les connecteurs comprennent des vis en acier inoxydable
- Les connecteurs d'escalier sont réglés sur un angle de 35 degrés

## SUPPORTS DE TRAVERSE SUPÉRIEURE EN CONTINU

- Compatible avec les systèmes de garde-corps Contemporary et de traverses à câbles Contemporary
- Supports au coin, au centre, aux extrémités et pour les marches disponibles



## TREILLIS

- Treillis de plastique offert en feuilles de 1,2 m x 2,4 m (4 pi x 8 pi).
- Idéal pour les plinthes de terrasse, les murs d'intimité ou d'autres projets décoratifs

Numérisez le code QR pour  
voir les options de couleur :



Losange Classic



Losange intimité



Carré

## CAPUCHONS DE POTEAU



Options de capuchon de poteaux solaires, métalliques et en bois disponibles

Numérisez le code QR pour voir les options :



LES COULEURS REPRÉSENTÉES ICI SONT REPRODUITES AVEC DES ENCRE D'IMPRIMERIE ET PEUVENT VARIER PAR RAPPORT AUX PRODUITS RÉELS DE L'USINE. POUR CONNAÎTRE LES COULEURS ET LES FINITIONS RÉELLES DES PRODUITS, VEUILLEZ VOUS RENDRE CHEZ VOTRE DÉTAILLANT DECKORATORS.

En plein soleil, les matériaux de construction extérieurs tels que le bois, les alternatives au bois, le métal ou le béton peuvent connaître des températures de surface plus élevées qui sont chaudes au toucher.


La Proposition 65 impose aux entreprises d'avertir les Californiens de toute exposition importante à des produits chimiques pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Vous pouvez consulter les avertissements de la Proposition 65 de Deckorators à l'adresse suivante : [www.Deckorators.com/Prop65](http://www.Deckorators.com/Prop65)



#DECKORATORS

DECKORATORS.COM

800.556.8449



Nous ne serions pas là sans nos talentueux professionnels certifiés.  
Trouvez-en un près de chez vous sur :

[DECKORATORS.COM/CONTRACTOR](https://www.deckorators.com/contractor)



Deckorators®



Official Decking and Railing of the PGA TOUR