

# Dec orators

# Guía de estilo





# USE SU inspiración, USE SU creatividad.

COMIENCE SU PROYECTO AQUÍ:



# TECNOLOGÍA SURESTONE™























Tecnología exclusiva.

Se elevó la vara de los pisos para terrazas y la diferencia es indiscutible. Puede estar seguro de ello. Surestone™ Utilice Surestone

MARCO PARA PISO ESTILO DARK SLATE

PISO PARA TERRAZAS DE ANCHO VARIABLE VOYAGE EN ESTILO COSTA

BARANDAL DE CABLE CONTEMPORARY EN NEGRO TEXTURIZADO

Para solicitar muestras gratis, visite

Deckorators.com/Request-Samples























- Grano vertical con tracción mejorada
- Tope único que contiene materiales reflectantes infrarrojos para reducir la absorción de luz solar
- Microrrelieve que reduce el contacto entre la superficie y la piel







ranurado Ancho: 9 cm (3½ pulg.), 18 cm (7¼ pulg.) Longitud: 6 m (20 pies)

Ancho: 14 cm (5½ pulg.) Longitud: 3.6 m (12 pies), 5 m (16 pies), 6 m (20 pies)

#### Perfil con borde macizo

Ancho: 9 cm (3½ pulg.), 18 cm (7¼ pulg.), 23 cm Longitud: 6 **m** (20 pies)

Ancho: 14 cm (5½ pulg.) Longitud: 5 m (16 pies), 6 m (20 pies)

#### Tablero

Ancho: 20 cm (8 pulg.) y 28 cm (11¼ pulg.) Longitud: 3.6 m (12 pies)

#### Peldaño de la escalera: 28 cm (11¼ pulg.)

Disponible en Khaya y Tundra Longitud: 4 m (13 pies)





Vea este video para obtener más información sobre los pisos para terrazas Voyage:





# LA MEJOR TRACCIÓN EN SU CLASE



SIERRA













COSTA



KHAYA



SEDONA





GARANTÍA
LIMITADA DE
50 | 25 | 25
AÑOS



POCO MOVIMIENTO TÉRMICO







# **ACENTUAR Y DEFINIR**













Combinan bien con pisos para terraza Voyage, Vault y Vista

**NUEVO** 

Peldaño de la escalera: 28 cm (11¼ pulg.) Longitud: 4 m (13 pies)

Perfil con borde ranurado

Ancho: 9 cm (3½ pulg.) Longitud: 6.5 m (21 pies) Perfil con borde macizo

Ancho: 9 cm (3½ pulg.), 14 cm (5½ pulg.), 18 cm (7¼ pulg.) Longitud: 6.5 m (21 pies) Tablero

Ancho: 20 cm (8 pulg.) y 28 cm (11¼ pulg.) Longitud: 3.6 m (12 pies)













Aspecto con grano plano



ranurado Ancho: 14 cm (5½ pulg.) Longitud: 3.6 m (12 pies), 5 m (16 pies), 6 m (20 pies)

#### Perfil con borde macizo Ancho: 14 cm

(5½ pulg.) Longitud: 5 m (16 pies), 6 **m** (20 pies)





DUSK



MESQUITE







Tablero

Ancho: 20 cm (8 pulg.)

y 28 cm (11¼ pulg.) Longitud: 3.6 m (12 pies)





GARANTÍA LIMITADA DE 50 | 25 | 25






LIGERO

SEGURO PARA EL AGUA Y EL SUELO



# $PISO\ PARA\ PORCHE\ con\ tecnología\ Surestone^{\tiny{TM}}$





















Añada un aspecto atractivo al instante con los pisos para porche Deckorators<sup>®</sup>. Con una opción de color intenso y otra opción veteada, nuestros pisos para porche son fáciles de instalar y crean un punto de referencia atemporal para cualquier casa.

Perfil con ranura y pestaña

Ancho: 1 cm (31/8 pulg.) Longitud: 3 m (10 pies), 3.6 m (12 pies), 5 m (16 pies) Perfil sólido

(para escaleras y marcos de piso) Ancho: 9 cm (3½ pulg.) Longitud: 3.6 m (12 pies)

# SISTEMA DE DURMIENTES con tecnología Surestone $^{\text{\tiny TM}}$

Utilice el sistema de durmientes como una subestructura aprobada para contacto con el agua y el suelo para terrazas de techo, terrazas sobre patios de concreto y más.

- $\bullet$  Las dimensiones son 3.80 cm (1½ pulg.) x 3.80 cm (1½ pulg.) x 2.4 m (8 pies) o 3.6 m (12 pies)
- En dos tonos para complementar cualquier elección de tablas para pisos de terraza
- Solo debe usarse con pisos para terraza o piso para porche con tecnología Surestone™
- Fije las tablas de piso para terraza o de piso para porche directamente al sistema de durmientes.
- Compatible con los sujetadores ocultos Stowaway™
- Los durmientes no son estructurales y deben instalarse en una superficie sólida.










# REVESTIMIENTO RESIDENCIAL

Los pisos para terraza Deckorators® con tecnología Surestone™ también pueden usarse como revestimiento exterior. Ligeros, pero tremendamente fuertes, son una opción óptima para el exterior de su casa. Ya sea que desee usar Voyage, Vault o marco para piso, cada uno ofrece durabilidad incomparable y una reducida transferencia térmica.



- Duelas de espaciado colocadas a 61 cm (24 pulg.) de centro a centro
- Compatibles con los tornillos expuestos Pro Plugs® o con los sujetadores ocultos Stowaway™









Para obtener más información sobre la tecnología de revestimiento Surestone™

visite Deckorators.com/Cladding

SEGURO PARA EL AGUA Y EL SUELO



# MATERIAL COMPUESTO TRADICIONAL

Tope resistente a raspaduras con un núcleo fuerte y denso de material compuesto





25 | 25 | 25 RESISTENTE A MANCHAS Y PÉRDIDA DE COLOR POCO MANTENIMIENTO Topes en tres lados a través de la ranura Lleve el interior al exterior. BARANDAL DE CABLE CONTEMPORARY EN NEGRO TEXTURIZADO PISO PARA TERRAZAS VISTA EN ESTILO IRONWOOD






• Cree y guarde varios proyectos • Obtenga un informe completo de sus diseños, incluida una lista completa de materiales para el trabajo



# PISO PARA TERRAZAS VISTA





# EL ASPECTO DE MADERAS DURAS EXÓTICAS SIN EL MANTENIMIENTO, AHORA CON MEJOR TRACCIÓN



- El aspecto de maderas duras exóticas
- Mejor tracción para una mayor resistencia a resbalones
- Aprobada por la Interfaz Urbano-forestal (WUI, Wildland Urban Interface)





garantía Limitada de

50 | 25 | 25



#### Perfil con borde ranurado

Ancho: 14 cm (5½ pulg.) Longitud: 3.6 m (12 pies), 5 m (16 pies), (12 pies), 5 m (16 pies), 6 m (20 pies)

#### Perfil con borde macizo

Ancho: 14 cm (5½ pulg.) Longitud: 3.6 m 6 m (20 pies)

#### Tablero Ancho: 20 cm (8 pulg.) y 28 cm (11¼ pulg.) Longitud: 3.6 m

(12 pies)

### LA MEJOR COMBINACIÓN DE VALOR Y DESEMPEÑO







Tablero

Ancho: 28 cm

(11¼ pulg.)

Longitud: 3.6 m

(12 pies)



ranurado Ancho: 14 cm (5½ pulg.) Longitud: 3.6 m (12 pies), 5 m (16 pies), 6 m (20 pies)

Perfil con borde



(5½ pulg.) Longitud: 3.6 m (12 pies), 5 m (16 pies), 6 m (20 pies)



SALTWATER




SANDBAR










# SISTEMA DE PANTALLA DE PRIVACIDAD



Con el sistema de pantalla de privacidad Deckorators®, puede otorgar naturalmente definición y aislamiento a su entorno al aire libre. Dé rienda suelta a su creatividad mezclando y combinando rejillas, listones o componentes de pisos para terraza para crear un estilo único para su patio trasero.



#### **COMPONENTES DEL MARCO**

- Kit de marco de materiales mixtos de 1.2 m x 1.8 m (4 pies x 6 pies) que admite varias opciones de relleno. Apto para materiales de un espesor de 6.4 mm (1/4 pulg.), 1.6 cm (5/8 pulg.) y 2.22 cm (7/8 pulg.)
- Todos los adaptadores, espaciadores y divisores están incluidos en el kit

#### **OPCIONES DE RELLENO**

- Tableros de pantalla de privacidad en 4 estilos de moda
- 3 colores de rejillas de listones de privacidad doble faz

#### **POSTES**

• Kit de poste montado a la base de 5 cm (2½ pulg.) (193 cm de altura) (76 pulg.)



Paneles tipo rejilla Listones Kit de poste



# AÑADA ESTILO Y PRIVACIDAD








Escanee para ver más información:







# BARANDALES DE ALUMINIO

Los barandales de aluminio ofrecen lo siguiente:

- Aluminio acabado con pintura en polvo
- Barandales de 91cm (36 pulg.) y 106 cm (42 pulg.) de altura
- Kits de postes de aluminio en dos tamaños: 6.4 cm (2½ pulg.) y de 10.2 cm (4 pulg.)
- Plantillas de instalación de soportes





Plantilla de instalación de soporte





#### BARANDAL RAPID











Perfil de barandal superior e inferior

- Diseño moderno con balaustres cuadrados
- Barandales y soportes en dos piezas con balaustres pasantes para una instalación más rápida
- Barandales lineales de longitudes de 1.8 m (6 pies) y 2.4 m (8 pies) de centro a centro cuando se instalan con postes de 6.4 cm (2½ pulg.)
- Disponibilidad de kits de barandal de escalera de 1.8 m (6 pies) y de 2.4 m (8 pies)
- Funciona con postes de aluminio Deckorators® de 6.4 cm (2½ pulg.) y de 10.2 cm (4 pulg.)
- El soporte de escalera continuo crea una solución sin juntas sobre el poste que cumple los requisitos de agarre y continuidad de los edificios residenciales






Escanee para ver la instalación del barandal lineal:



Escanee para ver la instalación del barandal de escalera:







#### **BARANDAL CONTEMPORARY**



















Negro Blanco Marrón Bronce texturizado texturizado envejecido





- Panel soldado y prearmado que proporciona resistencia y menos
- Longitudes de 1.8 m (6 pies) y 2.4 m (8 pies) de centro a centro cuando se instalan con postes de 6.4 cm (2½ pulg.)
- Paneles ajustables para barandal de escalera de 1.8 m (6 pies) y 2.4 m (8 pies)
- Funciona con postes de aluminio Deckorators® de 6.4 cm (2½ pulg.) y 10.2 cm (4 pulg.)



Perfil de barandal superior



Perfil de barandal





Soportes de dos piezas para barandal Contemporary y barandal de cable Contemporary



El soporte giratorio para barandal de escalera Contemporary puede reensamblarse para servir como soporte de barandal de línea multiángulo



#### BARANDAL DE CABLE CONTEMPORARY



- Barandal superior disponible en longitudes de 1.8 m (6 pies) y 2.4 m (8 pies) de centro a centro
- Postes de línea, esquina y extremos previamente perforados
- Espaciadores de aluminio con revestimiento de polvo en el mismo color
- Cable de acero inoxidable 316 disponible en varias longitudes, de 1.5 m a 15 m (5 a 50 pies)
- Los juegos de barandal, poste y cable se venden individualmente
- Hay disponibles de kits de escalera de 1.8 m (6 pies) y de 2.4 m (8 pies)



Perfil de barandal superior















Poste de esquina de cable

# BARANDALES DE MATERIAL COMPUESTO







superior



Barandal







- Opciones de balaustres: redondos de aluminio negro, redondos de aluminio blanco o cuadrados de material compuesto blanco
- Disponible en longitudes de 1.8 m (6 pies) y de 2.4 m (8 pies) de centro a centro
- $\bullet$  Las alturas de barandal disponibles son de 91 cm (36 pulg.) y de 106 cm (42 pulg.)
- Las coberturas para poste de 10.2 x 10.2 cm (4x4 pulg.) se venden por separado
- Disponibilidad de kits de barandal de escalera de 1.8 m (6 pies) y de 2.4 m (8 pies)










### **ACCESORIOS**



#### **PUERTAS PREMONTADAS**

- Disponible en negro texturizado y blanco texturizado
- Funciona con una abertura de puerta de 121 cm (40 pulg.) de ancho y una altura de barandal de 91 cm (36 pulg.)
- Incluye la puerta, las bisagras y el pasador



#### KITS DE JAMBA DE PUERTA Y BARANDAL DE CONTEMPORARY Y RAPID

- Disponible en negro texturizado, blanco texturizado, marrón envejecido y bronce
- Disponible para barandales de 91 cm (36 pulg.) y de 106 cm (42 pulg.) de altura, lo que permite personalizar el tamaño de las puertas
- Incluye la puerta, las bisagras y el pasador

#### EXTENSIÓN DE POSTE DE ALUMINIO

Mide 167 cm(66 pulg.)

- Incluye accesorios de aluminio para fijar líneas de luces
- Compatible con postes de aluminio de 5 cm (2½ pulg.)





#### PASAMANOS SECUNDARIO DE ALUMINIO

- Cumple con la ley ADA
- Compatible con postes de 5 cm (2½ pulg.) o mayores
- Funciona con cualquier barandal de madera, material compuesto o aluminio



Bronce: solo





# SOPORTE DE MONTAJE PARA TABLAS DE LA TERRAZA

- Diseño actualizado para el uso con soportes de 1 y 2 piezas
- Funciona con tablas para terraza de 9 cm (3½ pulg.) y de 14 cm (5½ pulg.)






#### **BALAUSTRES Y CONECTORES**



Opciones de balaustres de aluminio: Classic, Estate, Baroque, Arc y Traditional



**NUEVO** 





- Todos los conectores incluyen tornillos de acero inoxidable
- Los conectores de escalera están diseñados para un ángulo de escalera de 35 grados.

Escanee el código QR para

ver opciones de colores:

# SOPORTES DE BARANDAL SUPERIOR CONTINUO

- Compatibles con los sistemas de barandal Contemporary y barandal de cable Contemporary
- Disponibilidad de soportes de esquina, centro, final y escalera







#### **ENREJADOS**

- Enrejado de plástico disponible en hojas de 1.22 m x 2.44 m (4 x 8 pies) en todos los colores
- Ideal para zócalos de terraza, muros de privacidad y otros proyectos decorativos



Classic Diamond






#### **TOPES PARA POSTES**







Hay disponibles opciones





LOS COLORES AQUÍ REPRESENTADOS SE REPRODUCEN CON TINTAS DE IMPRESORA Y PUEDEN DIFERIR DEL PRODUCTO REAL DE FÁBRICA. PARA VER LOS COLORES Y ACABADOS DE PRODUCTOS REALES, VISITE A SU DISTRIBUIDOR DE DECKORATORS.

Bajo la luz solar directa, los materiales de construcción en exteriores, como madera, alternativas de madera, metal o concreto pueden tener temperaturas superficiales elevadas que sean demasiado calientes al contacto.

La Proposición 65 exige que las compañías adviertan a los habitantes de California sobre las exposiciones significativas a sustancias químicas que provocan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Puede ver las advertencias de Deckorators de conformidad con la Proposición 65 en: www.Deckorators.com/Prop65








**DECKORATORS.COM** 

800.556.8449



No habríamos llegado hasta aquí sin nuestros talentosos profesionales certificados. Encuentre uno cerca suyo en:

#### DECKORATORS.COM/CONTRACTOR





