



Démarquez-vous avec une terrasse qui reflète votre style et votre personnalité. Avec Deckorators®, les idées audacieuses se transforment en espaces extérieurs personnalisés, accueillants et mémorables.

LES VOISINS LE
REMARQUERONT
SE DÉMARQUER™

Des finitions et des couleurs uniques comme les nôtres doivent être vues en personne. Demandez vos échantillons **GRATUITS** dès aujourd'hui :



LES COULEURS REPRÉSENTÉES SONT REPRODUITES AVEC DES ENCRE D'IMPRIMANTE ET PEUVENT DIFFÉRER DES PRODUITS FABRIQUÉS. POUR LES COULEURS RÉELLES ET LES FINIS DE PRODUITS, VISITEZ VOTRE DÉTAILLANT DECKORATORS.

Découvrez une platelage différent.



FABRIQUÉ AVEC LA TECHNOLOGIE SURESTONE®

	PROFIL À BORD RAINURÉ	PROFIL À BORD SOLIDE	ADHÉRENCE	SÉCURITÉ DE L'EAU ET DU SOL	FAIBLE MOUVEMENT THERMIQUE	LÉGER	RÉSISTANT À LA CHALEUR	LARGEUR VARIÉE	GARANTIE
VOYAGE Sierra, Tundra, Mesa Sedona, Khaya, Costa	 Largeur : 8,8 cm (3½ po), 18,4 cm (7¼ po) Longueur : 6,1 m (20 pi) Largeur : 13,9 cm (5½ po) Longueur : 3,6 m (12 pi), 4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)	 Largeur : 8,8 cm (3½ po), 18,4 cm (7¼ po), 23,5 cm (9¼ po) Longueur : 6,1 m (20 pi) Largeur : 13,9 cm (5½ po) Longueur : 4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)	Amélioré	✓	✓	✓	✓	5 largeurs	
PLANCHE D'ENCADREMENT Ardoise foncée	 Largeur : 8,8 cm (3½ po) Longueur : 6,4 m (21 pi)	 Largeur : 8,8 cm (3½ po), 13,9 cm (5½ po), 18,4 cm (7¼ po) Longueur : 6,4 m (21 pi)		✓	✓	✓		4 largeurs	
REVÊTEMENT DE PLANCHER DE PORCHE Chicory, Kettle	À rainures et languettes Largeur : 7,9 cm (3½ po) Longueur : 3 m (10 pi), 3,6 m (12 pi), 4,8 m (16 pi)	 Largeur : 8,8 cm (3½ po) Longueur : 3,6 m (12 pi)		✓	✓	✓	✓		
SUMMIT Glacier, Cliffsides, Boulder	 Largeur : 13,9 cm (5½ po) Longueur : 3,6 m (12 pi), 4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)	 Largeur : 13,9 cm (5½ po) Longueur : 4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)	✓	✓	✓	✓	✓		
 Largeur : 28,6 cm (11¼ po) Longueur : 3,9 m (13 pi) Girons de marche disponibles en Voyage Khaya, Voyage Tundra et Planche d'encadrement en Ardoise Foncée									

COMPOSITE TRADITIONNEL

	PROFIL À BORDS RAINURÉS	PROFIL À BORD SOLIDE	ADHÉRENCE	LÉGER	PLASTIQUE RECYCLÉ	INDICE DE PROPAGATION DES FLAMMES DE CLASSE B	CONFORME AUX NORMES POUR LES ZONES WUI	GARANTIE
VISTA Ironwood, Dunewood, Driftwood, Silverwood	 Largeur : 13,9 cm (5½ po) Longueur : 3,6 m (12 pi), 4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)	 Largeur : 13,9 cm (5½ po) Longueur : 3,6 m (12 pi), 4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)	✓		✓	✓	✓	
VENTURE Saltwater, Sandbar, Shoreline	 Largeur : 13,9 cm (5½ po) Longueur : 3,6 m (12 pi), 4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)	 Largeur : 13,9 cm (5½ po) Longueur : 3,6 m (12 pi), 4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)		✓	✓			

TOUS LES PLATELAGES DECKORATORS OFFRENT :


- CAPUCHON RÉSISTANT
- FACILE D'ENTRETIEN
- FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS



ADHÉRENCE AMÉLIORÉE




RÉSISTANT À LA CHALEUR



PROFIL À BORD RAINURÉ
Largeur : 8,8 cm (3½ po), 18,4 cm (7¼ po)
Longueur : 6,1 m (20 pi)


Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi), 4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)




PROFILS À BORD SOLIDE
Largeur : 8,8 cm (3½ po), 18,4 cm (7¼ po), 23,5 cm (9¼ po)
Longueur : 6,1 m (20 pi)

Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)

Bordures disponibles en longueurs de 20,3 cm (8 po) et 28,6 cm (11¼ po) 3,6 m (12 pi)



DISPONIBLE EN 5 LARGEURS



28,6 CM (11¼PO) - GIRON DE MARCHE
Disponible en Khaya et Tundra
Longueur : 3,9 m (13 pi)



VOYAGE COSTA ET KHAYA AVEC **PLANCHE D'ENCADREMENT EN ARDOISE FONCÉE ET RAMPE DE CÂBLE CONTEMPORAINE EN NOIR TEXTURÉ**

VOYAGE

Le meilleur rapport résistance/poids de l'industrie.



KHAYA



COSTA



MESA



SEDONA



SIERRA



TUNDRA



Quand
définition
rime avec
style.


PLANCHE D'ENCADREMENT




ARDOISE FONCÉE



PROFIL À BORD RAINURÉ
Largeur : 8,8 cm (3½ po)
Longueur : 6,4 m (21 pi)



PROFILS À BORD SOLIDE
Largeur : 8,8 cm (3½ po), 13,9 cm
(5½ po), 18,4 cm (7¼ po)
Longueur : 6,4 m (21 pi)



28,6 CM (11¼ PO) - GIRON DE MARCHÉ
Longueur : 3,9 m (13 pi)



DISPONIBLE EN
4 LARGEURS



SÉCURITÉ DE
L'EAU ET DU SOL




FAIBLE
MOUVEMENT
THERMIQUE



Bordures disponibles en longueurs de 20,3 cm (8 po) et 28,6 cm (11¼ po) 3,6 m (12 pi)

Peuvent être associées à tous les autres platelages Deckorators®, à l'exception de Venture



REVÊTEMENT DE PLANCHER DE PORCHE EN KETTLE

REVÊTEMENT DE PLANCHER DE PORCHE



SÉCURITÉ DE
L'EAU ET DU SOL



FAIBLE
MOUVEMENT
THERMIQUE



Conçu pour
le confort et
le charme




**À RAINURES ET LANGUETTES
PROFIL**

Largeur : 7,9 cm (3 1/8 po)
Longueur : 3 m (10 pi), 3,6 m
(12 pi), 4,8 m (16 pi)



PROFILS À BORD SOLIDE
(pour les escaliers et les
encadrements)

Largeur : 8,8 cm (3 1/2 po)
Longueur : 3,6 m (12 pi)



CHICORY




KETTLE



La force dans chaque détail. Le style dans chaque planche.

SUMMIT




BOULDER



CLIFFSIDE




GLACIER



PROFIL À BORD RAINURÉ

Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi),
4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)



PROFIL À BORD SOLIDE

Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)



ADHÉRENCE



SÉCURITÉ DE
L'EAU ET DU SOL




Bordures disponibles en longueurs de 28,6 cm (11¼ po) et 3,6 m (12 pi)

SYSTÈME DE **SOUS-PLANCHER**



Utilisez le système de sous-plancher en tant que sous-structure approuvée pour le contact avec l'eau et le sol pour les terrasses sur le toit, les terrasses sur des patios en béton et plus encore.




BARDAGE **RÉSIDENTIEL**

Le platelage Deckorators doté de la technologie Surestone® peut également être utilisé comme bardage extérieur. Léger mais incroyablement résistant, c'est un choix optimal pour l'extérieur de votre maison. Que vous souhaitiez utiliser le platelage Voyage, la planche d'encadrement ou Summit, chaque option offre une durabilité inégalée et un faible mouvement thermique.

- Approuvé pour les largeurs 8,8 cm (3½ po), 13,9 cm (5½ po) et 18,4 cm (7¼ po)
- Bandes de fourrure placées à 60,9 cm (24 po) de centre à centre
- Compatible avec les vis frontales, les bouchons Pro Plugs® ou les attaches dissimulées Stowaway™




Pour en savoir plus sur le bardage doté de la Technologie Surestone®, rendez-vous sur **Deckorators.com/Cladding**



Largeur : 8,8 cm
(3½ po)




Largeur : 13,9 cm
(5½ po)



Largeur : 18,4 cm
(7¼ po)

La beauté du bois exotique. Performance intemporelle.



PROFIL À BORD RAINURÉ

Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi),
4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)



PROFIL À BORD SOLIDE

Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi),
4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)

Bordures disponibles en longueurs de 20,3 cm (8 po)
et 28,6 cm (11¼ po) en 3,6 m (12 pi)



CONFORME AUX NORMES
POUR LES ZONES WUI




INDICE DE PROPAGATION
DES FLAMMES DE CLASSE B



IRONWOOD



DUNEWOOD



DRIFTWOOD



SILVERWOOD



ADHÉRENCE

VISTA DRIFTWOOD AVEC RAMPE DE CÂBLE CONTEMPORAINE EN NOIR TEXTURÉ

VISTA



VENTURE SHORELINE AVEC RAMPE CONTEMPORAINE EN NOIR TEXTURÉ



SANDBAR



SALTWATER



SHORELINE

Un aspect bois
naturel conçu pour
un usage quotidien.



PROFIL À BORD RAINURÉ

Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi),
4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)



PROFIL À BORD SOLIDE

Largeur : 13,9 cm (5½ po)
Longueur : 3,6 m (12 pi),
4,8 m (16 pi), 6,1 m (20 pi)

Bordures disponibles en longueurs de 28,6 cm
(11¼ po) et 3,6 m (12 pi)

SYSTÈMES DE **GARDE-CORPS**

Sûr, élégant
et toujours
visible.



Découvrez nos vidéos
d'installation de garde-
corps sur
YouTube!





VOYAGE TUNDRA ET COSTA AVEC
PLANCHE D'ENCADREMENT EN ARDOISE
FONCÉE ET RAMPE CONTEMPORAINE
EN NOIR TEXTURÉ

GARDE-CORPS EN **ALUMINIUM**



* La certification UL EPD s'applique
uniquement aux composants en
aluminium.



- Aluminium fini d'un revêtement en poudre
 - Hauteurs de garde-corps de 91,4 cm (36 po) et 106,7 cm (42 po)
- Ensembles de poteaux en aluminium en deux tailles : 6,4 cm (2½ po) et 10 cm (4 po)
 - Modèle d'installation des supports pour profils de type rampe contemporaine et rampe rapide

	PROFIL	COULEURS
RAMPE RAPIDE	 Même profil des traverses supérieure et inférieure	 Noir texturé
CONTEMPORAINE	 Profil des traverses supérieure et inférieure	 Noir texturé Blanc texturé Bronze
CONTEMPORAINE À CÂBLE	 Profil de la traverse supérieure	 Noir texturé Blanc texturé Bronze
ENSEMBLES DE POTEAUX POUR GARDE-CORPS EN VERRE	 Le verre est vendu séparément.	 Noir texturé

GARDE-CORPS **EN COMPOSITE**

- Hauteur de traverse de 914 mm (36 po)
- Les trousse de manchons de poteaux 4 x 4 sont vendues séparément



PROFIL	COULEURS
 Profil des traverses supérieure et inférieure	 Blanc



ENSEMBLES DE POTEAUX POUR GARDE-CORPS EN VERRE

- Conception en verre d'un poteau à l'autre
- Poteau universel pour applications linéaires, d'extrémité et de coin
- Compatible avec du verre de 6 mm (¼ po) et 13 mm (½ po)



Noir
texturé

SUPPORTS DE RAMPE SUPÉRIEUR CONTINUS

- Compatible avec les rampe de câble contemporaine et les ensembles de poteaux de garde-corps en verre
- La supports de rampe supérieur continus doit être utilisée avec du verre de 6 mm (¼ po).



Noir
texturé



BESOIN D'AIDE POUR VOTRE PROJET DE GARDE-CORPS?


Simplifiez la planification de votre projet avec le planificateur de matériaux pour garde-corps Deckorators®.

Numérisez ici ou rendez-vous sur [DECKORATORS.COM/RMP](https://www.deckorators.com/rmp) pour obtenir une liste de matériaux personnalisée et démarrer votre projet de garde-corps en toute confiance.

RAMPE RAPIDE



- Rampes et supports à deux pièces avec balustres traversants
- Longueurs de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) de centre à centre lors de l'installation avec des poteaux de 6,4 cm (2½ po)
- Fonctionne avec les poteaux en aluminium Deckorators® de 6,4 cm (2½ po) et 10 cm (4 po)
- Le support d'escalier continu crée une solution sans soudure au-dessus du poteau qui répond aux exigences de la construction résidentielle en matière de préhension et de continuité
- Trousses de montants de porte disponibles



Même profil des traverses supérieure et inférieure



Support de marche continue



Supports en deux pièces pour rampe rapide




VENTURE SANDBAR ET SALTWATER AVEC RAMPE RAPIDE

RAMPE CONTEMPORAINE



- Panneaux soudés pour plus de solidité et installation facile
- Longueurs de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) de centre à centre lors de l'installation avec des poteaux de 6,4 cm (2½ po)
- Fonctionne avec les poteaux en aluminium Deckorators® de 6,4 cm (2½ po) et 10 cm (4 po)
- Panneaux de rampes ajustables de 1,83 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi)
- Portails préassemblés et trousse de montants de portail disponibles.




Profils des traverses supérieure et inférieure



Le support pivotant pour rampe d'escalier peut être réassemblé de manière à servir de support pour rampe aligné à angles multiples pour les rampes contemporaines et rampes de câble contemporaine.




Supports en deux parties pour rampes contemporaines et rampes de câble contemporaines



VOYAGE COSTA ET TUNDRA AVEC RAMPE CONTEMPORAINE EN NOIR TEXTURÉ

RAMPES DE CÂBLE CONTEMPORAINES



- Trousse de support de rampe supérieur disponible en longueurs de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) centre à centre
- Ligne prépercée, poteaux de coins et d'extrémité
- Entretoises en aluminium thermolaqué de couleur assortie
- Câble en acier inoxydable 316 disponible en longueurs de 1,5 m (5 pi) à 15,2 m (50 pi)
- Trousse de traverses supérieures, poteaux et trousse de câbles vendus séparément

À VIE | 10 ANS
GARANTIE LIMITÉE
GARDE-CORPS EN ALUMINIUM • DÉFAUTS DE FABRICATION • EAU SALEE

10 ANNÉES
GARANTIE LIMITÉE
CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE • DÉFAUTS DE FABRICATION



Profil de la traverse supérieure

Noir texturé

Blanc texturé

Bronze



VOYAGE COSTA AVEC LES RAMPES DE CÂBLE CONTEMPORAINE EN BLANC TEXTURÉ



SUMMIT CLIFFSIDE AVEC GARDE-CORPS COMPOSITE

SUPPORT DE RAMPE COMPOSITE



- Supports de rampe supérieurs et inférieurs préfaçonnés
- Disponible en longueurs de centre à centre de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi)
- Trousse de traverses d'escalier de 1,8 m (6 pi) et 2,4 m (8 pi) disponibles
- Supports à angles de 22½ et 45 degrés disponibles
- Trousse de montant de portail composite disponible



Profils des traverses supérieure et inférieure


25 | 25
ANS GARANTIE LIMITÉE
GARDE-CORPS EN COMPOSITE • STRUCTUREL • TACHE ET DÉCOLORATION

Blanc

OPTIONS DE BALUSTRES



Aluminium ronds noir ou composite blanc



MONTAGE DE POTEAU STRUCTURAL

- Le noyau en aluminium s'ajuste parfaitement au manchon de poteau, éliminant les problèmes d'ajustement liés au bois tordu ou vrillé
- Le verrou de garniture en deux pièces se fixe solidement à la terrasse, ne bouge pas et ne se détache pas
- Options de manchon de poteau de 101,6 cm (40 po) et 121,9 cm (48 po)

TOUTE L'ANNÉE EST LA SAISON DES TERRASSES



VOYAGE SEDONA

En plein soleil, les matériaux de construction extérieurs tels que le bois, les alternatives au bois, le métal ou le béton peuvent connaître des températures de surface plus élevées qui sont chaudes au toucher.
La proposition 65 impose aux entreprises d'avertir les Californiens de toute exposition importante à des produits chimiques pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.
Vous pouvez consulter les avertissements de la Proposition 65 de Deckorators à l'adresse suivante : www.deckorators.com/Prop65



VOYAGE SIERRA

FAITES PREUVE DE **CRÉATIVITÉ**

Qu'il s'agisse d'ajouter intimité et sécurité ou de créer votre oasis arrière, nous avons tout ce qu'il vous faut. Votre espace externe devrait refléter votre personnalité et votre style de vie. Laissez ces images inspirer votre créativité et aider votre imagination à prendre son envol.




VOYAGE KHAYA



VOYAGE SEDONA ET SYSTÈME D'ÉCRAN DE CONFIDENTIALITÉ
UTILISANT DES PANNEAUX D'ÉCRANS PALM ET DES LATTES MARRON

SYSTÈME D'ÉCRAN DE CONFIDENTIALITÉ




Donnez forme
à votre espace
avec intimité et
personnalité.



Numérisez le code pour accéder à un guide étape
par étape sur la sélection et l'achat de ce système.



Ensemble pour poteaux



Panneaux d'écran présentés en Palm,
Wicker, Pier et Wildwood



Couleurs des lattes disponibles :
ardoise foncée, gris et brun

COMPOSANTS DU CADRE


- Trousse de cadre de 1,2 m (4 pi) × 1,8 m (6 pi) en matériaux mixtes qui s'adapte à diverses options de remplissage (fonctionne avec des matériaux de 6,4 mm (¼ po), 15,9 mm (⅝ po) et 22,2 mm (7⁄8 po) d'épaisseur)
- Tous les adaptateurs, entretoises et séparateurs sont inclus dans la trousse

OPTIONS DE REMPLISSAGE

- Panneaux d'écran d'intimité en 4 styles très tendance
- 3 couleurs de lattes d'écran d'intimité double face

POTEAUX

- Ensemble de poteau de 6,4 cm (2½ po) × 1,93 m (76 po) de hauteur



En savoir plus sur
StealthLock™ :



ATTACHES UNIVERSELLES POUR TERRASSES STEALTHLOCK™

Fixez discrètement vos planches de terrasse sans vis apparentes grâce aux attaches universelles pour terrasse StealthLock™ de Deckorators®. Ces attaches CAMO fonctionnent parfaitement avec les outils CAMO pour une installation efficace.

- Compatible avec les planches de terrasse rainurées Surestone®, composite, PVC et bois franc – offrant une finition lisse et invisible.
- Disponible en trois tailles : 4,6 m² (50 pi²), 23,2 m² (250 pi²) et 46,4 m² (500 pi²).
- Garantie limitée à vie



CAMO
La meilleure façon de construire une terrasse

DE COMBIEN DE CLIPS AVEZ-VOUS BESOIN POUR VOTRE TERRASSE ?			
ESPACEMENT DES SOLIVES (CENTRE À CENTRE)	NOMBRE DE CLIPS NÉCESSAIRES		
	4,6 m² (50 pi²)	23,2 m² (250 pi²)	46,4 m² (500 pi²)
30,4 cm (12 po)	117	583	1165
40,6 cm (16 po)	90	450	900





ACCESSOIRES POUR GARDE-CORPS


VISTA SILVERWOOD ASSOCIÉ À LA TRAVERSE CONTEMPORARY EN TEXTURED BLACK ET RALLONGES DE POTEAU EN ALUMINIUM



Mettez en valeur votre espace extérieur avec les produits présentés, ou numérisez le code pour voir la gamme complète.



OPTIONS DE BALUSTRES en aluminium :
Classic, Estate, Baroque et Traditional



Complétez votre terrasse avec **TREILLIS**



Ajoutez de la sécurité avec un **PORTAIL DE TERRASSE**, une **MAIN COURANTE CONFORME ADA** et **CAPUCHONS DE POTEAU SOLAIRES AURA**



Créez une rampe pour comptoir avec **SUPPORT DE MONTAGE POUR PLANCHE DE TERRASSE**



DecKorators®



Platelage et garde-corps officiels du PGA TOUR

BESOIN D'AIDE OU VOUS AVEZ UN COMMENTAIRE?

Communiquez avec le service clientèle au : **1 800 556-8449**

Ou par courriel à l'adresse : **CustomerService@Deckorators.com**



DECKORATORS.COM

©2026 Deckorators, Inc. Deckorators est une marque déposée de Deckorators, Inc. Tous droits réservés. 15818_1/26