



Deco~~X~~**orators**[®]

Ir más allá de lo común y corriente

TOPES PARA POSTE CUIDADO Y MANEJO

Gracias por su compra. Las siguientes páginas contienen información para ayudarle a instalar y mantener sus topes para postes disfrutándolos durante años.

Instrucciones de instalación

Si su tope para poste no aparece aquí, por favor revise las instrucciones de instalación incluidas en el interior o impresas en el empaque.

Topes para postes

Para colocar cada estilo de tope al poste, aplique un adhesivo de construcción para exteriores en la parte inferior del tope para postes y colóquelo firmemente sobre el poste (ver Figura 1).

Importante: *Todas las lámparas y topes para postes solares requerirán 24 horas de luz del sol directa para cargarse completamente.*

Topes para postes solares

- 1 Retire la parte superior presionando hacia dentro del lado de la lente transparente, sujetando el borde de la parte superior y levantándola (ver Figura 2).
- 2 Instale las baterías.
- 3 Reemplace la parte superior ajustándola en los paneles laterales hasta hacer un chasquido. (Asegúrese de que los orificios en los costados coincidan con los montantes en la parte superior).
- 4 Su tope para poste solar ya está listo para ser conectado a su poste (ver Figura 1).




Figura 1



Figura 2

Algunos toques para postes solares tienen interruptores de encendido/apagado. Si su toque incluye un interruptor de encendido/apagado, asegúrese de que esté en la posición “encendido” cuando planea iluminar sus lámparas. Con los toques para postes solares se incluyen baterías, pero podrían no estar instaladas. Asegúrese de que las baterías estén colocadas firmemente en su lugar al instalarse.

Topes para postes solares estilo Tiffany

Para activar su nuevo toque para poste solar estilo Tiffany:

- 1 Retire el panel solar levantándolo hacia arriba desde la parte superior del toque (ver Figura 3).
- 2 Instale las baterías.
- 3 Sustituya el panel solar.
- 4 Su toque para poste solar estilo Tiffany ya está listo ahora para ser conectado a su poste (ver Figura 1).

Lámparas para escaleras y postes

- 1 Deslice las lentes plásticas hacia atrás para separarlas de la porción superior.
- 2 Abra el compartimiento de las baterías.
- 3 Retire la lengüeta de plástico del compartimiento de la batería para permitir la conexión a la terminal.
- 4 Compruebe que la batería esté firmemente en su lugar y el interruptor esté en la posición de “encendido”.
- 5 Fije el soporte al poste empleando los tornillos incluidos en el empaque.
- 6 Deslice la lámpara para escaleras y postes en el soporte




Figura 3

Topes para postes solares

Nuestros Topes para Postes Solares Metálicos y los Topes para Postes Solares de Vidrio estilo Tiffany se encuentran entre los detalles únicos, pero clásicos, que usted puede agregar a su proyecto al aire libre. De día, añaden belleza a su terraza. Por la noche, mejoran su entorno con un resplandor de bienvenida, sin los problemas de cableado o electricidad.

Mediante la instalación de un tope para poste con luz solar en su ambiente, contribuye a un medio ambiente más verde. Los topes para postes solares obtienen su energía del sol, la fuente de energía más disponible de la Tierra. Esto ayuda a compensar los gases de efecto invernadero y reduce la necesidad de eliminación de pilas secas. También son económicos: mantener su terraza iluminada con topes para postes solares no aumentará su factura por consumo eléctrico.

¿Busca un resplandor más tenue? No necesita iluminar todos los topes de sus postes. Para mantener la lámpara inactiva, puede extraer las baterías del tope para poste, o puede reinsertar la lengüeta en el compartimiento de la batería. Tome en cuenta que deberá permitir que se recarguen las baterías cuando las vuelva a insertar. Algunos topes para postes tienen interruptores de encendido/apagado. Si no quiere que ilumine un tope en especial, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de "apagado".

Con cada uno de nuestros topos para postes solares se incluyen bombillas con lámparas de LED y baterías recargables. Con un uso normal de 6 a 8 horas por día, las bombillas de LED tienen una vida media de 10 años. Las baterías recargables durarán un promedio de un año. Deben reemplazarse con baterías recargables; el uso de baterías comunes en el sol destruirá el colector solar en el tope del poste.

Por favor, tome en cuenta que las bombillas LED son parte del componente completo de la celda solar y no están diseñados para ser reemplazados. Si es necesario reemplazar su bombilla o su colector solar, tenemos unidades de repuesto de colectores solares disponibles.

Contiene baterías de níquel-cadmio recargables. La batería debe reciclarse o desecharse adecuadamente.

Cuidado y mantenimiento del tope para postes

Topes para poste metálicos

Nuestros topos para postes de cobre, acero inoxidable y bronce vienen con una fina laca marina transparente diseñada para protegerlos antes y durante la instalación. Una vez expuestos a la intemperie, los rayos ultravioleta del sol, la humedad y la contaminación comienzan a destruir esta capa, dejando al descubierto el metal.

Cobre

En su estado natural, el cobre se descompone frente a los elementos y desarrolla una pátina. En general, el cobre pasa progresivamente de un color salmón natural a una serie de marrones rojizos y grises y, finalmente, a una pátina de color azul-verdosa o gris-verdosa.

- Para mantener el aspecto brillante, aplique una cera de auto inmediatamente después de comprar el tope, y vuelva a aplicar cada 3 a 6 meses.
- Para quitar un acabado ya manchado, elimine el revestimiento anterior con disolventes minerales y lana de acero grado 0000. Pula con lana de acero de grado 0000 para lograr un acabado satinado. Para un acabado de espejo, aplique una cera para autos o aerosol con un barniz transparente o de poliuretano y deje que se seque, y luego aplicar una cera para autos.
- Para fomentar una pátina natural, elimine la laca con disolventes minerales y lana de acero grado 0000.

Acero inoxidable y bronce

El acero inoxidable tiene una capa dura de óxido que lo hace resistente a las manchas. Para mantener esta capa, limpie periódicamente con una mezcla de vinagre y agua mineral. Al igual que con el cobre, nuestros topes de bronce están protegidos con una fina capa de laca transparente. La aplicación periódica de este revestimiento transparente ayudará a proteger el bronce.

Topes para postes metálicos de colores

Nuestros topes para postes Victoria vienen en una variedad de colores, incluyendo blanco, verde, pátina real, estaño y negro. Estos colores tienen un acabado de pintura en polvo cocida al horno, que es extremadamente duro y resistente, que rara vez requiere mantenimiento.

Topes para postes de madera

Al igual que con todos los productos de madera, recomendamos que les dé una capa de acabado exterior de alta calidad para conservar la belleza natural de la madera y asegurar una vida de deleite. Aplique a todas las áreas de madera, incluida la parte inferior de la tapa, antes de la instalación.

Topes para postes de vidrio

La exposición a los elementos puede hacer que la soldadura de cobre que envuelve su tope para poste de cristal se oxide y pierda su color original. La aplicación de cera de auto antes de colocar el tope del poste al aire libre le ayudará a prevenir la oxidación inicial. Vuelva a aplicar la cera de coche cada 3 a 6 meses según sea necesario.

Nota: Si el tope del poste tiene una base de madera, aplique un acabado de alta calidad para exteriores a todas las áreas de madera antes de la instalación. Recomendamos volver a aplicar el acabado cada año para preservar la belleza natural de la madera y protegerla de la intemperie.

Garantía limitada

UFP Warranty Corporation (el "Garante") se complace en extender esta Garantía a usted, el consumidor original/usuario final (el "Comprador") del producto tope para postes. Esta Garantía es válida para todos los topes para postes ("Tope para Postes") de Deckorators y no podrá ser cedida o transferida por usted.

El Garante se compromete a reparar o reemplazar cualquier Tope para Postes que presente defectos en materiales o mano de obra, excepto para los Componentes de Luz Solar en topes para postes solares, por un período de dos años a partir de la fecha de compra. El Garante se compromete a reparar o reemplazar cualquier Tope para Postes que presente defectos en materiales o mano de obra en los Componentes de Luz Solar por un período de un año después de la fecha de compra.

Los Componentes de Luz Solar incluyen el panel solar, la celda solar de bajo voltaje y la bombilla LED. Esta Garantía no cubre la batería recargable.

Esta Garantía no cubre los costos de instalación, retiro o reinstalación. La única obligación del Garante se limita a reparar o reemplazar, y el Garante no tiene ninguna otra responsabilidad u obligación, excepto por las aquí expresamente contenidas. Si se hace una reclamación bajo esta Garantía de un producto que ya no esté disponible, el Garante se reserva el derecho de ofrecer un producto similar de calidad y valor equivalentes.

Limitaciones de la Garantía

La Garantía no se aplica a ningún Tope para Postes que:

- Esté dañado por abuso físico, fuerza mayor, actos de guerra, o de otros productos químicos o factores biológicos.
- No se haya instalado o mantenido de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento e instalación del Garante.
- Haya sufrido abuso o se haya colocado o expuesto a condiciones anormales de uso.
- Se haya utilizado, modificado o tratado de un modo distinto según lo previsto por el Garante.
- Se haya desmontado o reparado por alguien que no sea el Garante.

No hacer caso de cualquiera de las restricciones o advertencias suministradas con el producto anulará esta Garantía y la dejará sin más efecto. El Garante se reserva el derecho de investigar toda reclamación e inspeccionar los materiales por los que se presenta la reclamación. Todo uso del producto debe estar en conformidad con todos los códigos de construcción y/o urbanismo locales. El Consumidor asume toda la responsabilidad, así como los riesgos relacionados con la construcción o el uso de este producto.

EL GARANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO O ACCIDENTAL DEBIDO AL USO O PROPIEDAD DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados no permiten restricciones en el período de duración de una garantía implícita y/o no permiten la exclusión de daños indirectos o accidentales, de modo que puede que las restricciones y exclusiones aquí expuestas no se apliquen en su caso. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varíen de un estado a otro.

Procedimiento de reclamación

Para presentar una reclamación conforme a esta Garantía, el Consumidor debe, dentro de los noventa (90) días después de notar, efectiva o implícitamente, daños cubiertos por esta Garantía, hacer lo siguiente:

1 Redactar una carta que incluya la siguiente información:

- Una lista del número de piezas por las que se efectúa la reclamación;
- El Comprobante de Compra del producto, como se muestra en la factura original; y
- El Comprobante de Garantía, como se muestra en el UPC original de la etiqueta del producto.

2 Enviar la información anterior a:

UFP Warranty Corporation
2801 East Beltline NE
Grand Rapids, Michigan 49525

EL GARANTE NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA UN USO ESPECÍFICO. NO HAY NINGUNA OTRA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MÁS ALLÁ DE LO DESCRITO EN EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO.

© 2021 UFP Retail Solutions, LLC.

Todos los derechos reservados. Deckorators es una marca registrada de UFP Industries, Inc., en los Estados Unidos.
www.deckorators.com

MÁS DE DECKORATORS

¿Ama su nuevo tope para postes? Eche un vistazo a otros topes para postes y accesorios para terrazas de Deckorators, para más maneras de personalizar su terraza. Para más ideas, visite deckorators.com.



CUBIERTAS • BARANDILLA • BALAUSTRÉS • ACCESORIOS
TOPES PARA POSTE • ILUMINACIÓN • ENREJADO • PORCH



DecKorators®

DECKORATORS.COM
800.556.8449

©2021 UFP Retail Solutions, LLC. 6326_2/21

Todos los derechos reservados. DecKorators es una marca comercial registrada de UFP Industries, Inc., en los Estados Unidos.