



Decoroators®
Au-delà de l'ordinaire

CAPUCHONS DE POTEAU SOIN ET MANIPULATION

Merci de votre achat. Les pages suivantes contiennent de l'information pour vous aider à installer et entretenir vos capuchons de poteau pour des années de plaisir.

Instructions d'installation

Si votre capuchon de poteau n'est pas indiqué ici, veuillez vérifier les instructions d'installation insérées ou imprimées sur l'emballage.

Capuchons de poteau

Pour installer chaque style de capuchon de poteau au poteau, appliquez un adhésif de construction de qualité extérieure sous le capuchon de poteau et placez fermement sur le poteau (voir la figure 1).

Important : Tous les capuchons de poteaux solaires et les lumières auront besoin de 24 heures de soleil direct pour une charge complète.

Capuchons de poteaux solaires

Pour activer votre nouveau capuchon de poteau solaire :

- 1 Retirez le dessus en pressant vers l'intérieur sur le côté de la lentille en agrippant le bord du dessus et en soulevant pour retirer (voir la figure 2).
- 2 Installez les piles.
- 3 Remplacez le dessus en l'enclenchant sur les bordures de côté. (Assurez-vous que les trous des côtés correspondent avec les tiges sur le dessus.)
- 4 Votre éclairage de capuchon de poteau solaire est maintenant prêt à fixer sur votre poteau (voir la figure 1).




Figure 1



Figure 2

Certains capuchons de poteaux solaires ont des interrupteurs marche/arrêt. Si votre capuchon inclut un interrupteur marche/arrêt, assurez-vous qu'il soit à la position « marche » lorsque vous prévoyez allumer les lumières. Les piles sont incluses avec les capuchons de poteaux solaires, mais elles pourraient ne pas être installées. Assurez-vous que les piles sont bien fermement en place après leur installation.

Capuchons de poteaux solaires de style Tiffany

Pour activer votre nouveau capuchon de poteau solaire de style Tiffany:

- 1 Retirez le panneau solaire en le soulevant vers le haut du dessus du capuchon (voir la figure 3).
- 2 Installez les piles.
- 3 Remplacez le panneau solaire.
- 4 Votre capuchon de poteau solaire de style Tiffany est maintenant prêt à fixer sur votre poteau (voir la figure 1).




Figure 3

Éclairage de poteaux et d'escalier

- 1 Glissez la lentille de plastique vers l'arrière pour la séparer de la partie supérieure.
- 2 Ouvrez le compartiment de piles.
- 3 Retirez l'étiquette de plastique du compartiment de pile pour permettre la connexion à la borne.
- 4 Assurez-vous que la pile est fermement en place et que l'interrupteur est en position de « marche. »
- 5 Attachez la fixation au poteau en utilisant les vis incluses dans le paquet.
- 6 Glissez le poteau et l'éclairage d'escalier sur la fixation.

Capuchons de poteaux solaires

Nos capuchons de poteaux solaires de métal et ceux en verre de style Tiffany sont des touches uniques, mais classiques que vous pouvez ajouter à votre projet extérieur. Le jour, ils ajoutent de la beauté à votre capuchon. Le soir, ils relèvent votre décor par un éclat accueillant sans les tracas de câblage ou d'électricité.

En installant un éclairage de capuchon de poteau solaire sur votre terrasse, vous contribuez à un milieu plus vert. Les capuchons de poteaux solaires tirent leur énergie du soleil, la source d'énergie la plus disponible sur la terre. Ceci aide à compenser le gaz à effet de serre et réduit le besoin de jeter les piles sèches. Elles sont aussi bon marché. Garder votre terrasse allumée avec les capuchons de poteaux solaires n'augmentera pas votre facture d'électricité.

Vous cherchez un éclairage plus doux? Aucun besoin d'allumer tous vos capuchons de poteau. Les piles peuvent être retirées du capuchon de poteau, ou vous pouvez réinsérer la languette dans le compartiment de pile pour garder l'éclairage inactif. N'oubliez pas que les piles devront être rechargées en les réinsérant. Certains capuchons de poteaux ont des interrupteurs marche/arrêt. Assurez-vous que l'interrupteur est à la position « arrêt » si vous ne voulez pas qu'un certain capuchon s'allume.

Vous avez avec chacun de nos capuchons de poteaux solaires des ampoules à DEL et des piles rechargeables. Avec un usage normal de 6 à 8 heures par jour, nos ampoules à DEL auront une durée

de vie moyenne de 10 ans. Les piles rechargeables dureront en moyenne une année. Elles doivent être remplacées par des piles rechargeables - utiliser des piles régulières au soleil détruira le collecteur solaire dans le capuchon du poteau.

Veuillez noter que nos ampoules à DEL font partie de l'ensemble du composant à cellule solaire et ne sont pas conçues pour être remplacées. S'il faut remplacer votre ampoule ou votre collecteur solaire, nous avons des unités de rechange de collecteur solaire disponibles.

Contient des piles rechargeables au nickel-cadmium. La pile doit être recyclée ou jetée correctement.

Soin et entretien des capuchons de poteaux

Capuchons de poteaux métalliques

Nos capuchons de poteaux de laiton, d'acier inoxydable et de cuivre sont fournis avec une laque marine mince et transparente conçue pour les protéger avant et durant l'installation. Après l'exposition aux éléments, les rayons ultraviolets du soleil, l'humidité et la pollution commencent à détériorer ce revêtement, exposant le dessous de métal.

Cuivre

Dans son état naturel, le cuivre se détériore sous les éléments et développe une patine. En général, le cuivre passe d'une couleur saumon naturelle à une série de bruns roussâtres et gris, et enfin une patine bleu-vert ou gris-vert.

- Pour maintenir l'éclat brillant, appliquez une cire de voiture immédiatement après avoir acheté le capuchon et réappliquez tous les 3 à 6 mois.
- Pour retirer un fini déjà terni, retirez le vieux revêtement avec une essence minérale et une laine d'acier de qualité 0000. Polissez avec une laine d'acier de qualité 0000 pour un fini satiné. Pour une finition miroir, appliquer une cire pour voiture ou de pulvérisation avec un vernis transparent ou de polyuréthane et laisser sécher, puis appliquer une cire pour auto.
- Pour laisser une patine naturelle, retirez la laque avec une essence minérale et une laine d'acier de qualité 0000.

Acier inoxydable et laiton

L'acier inoxydable a un revêtement d'oxyde dur qui le rend résistant aux taches. Pour maintenir ce revêtement, nettoyez régulièrement avec un mélange de vinaigre et soda. Tout comme pour le cuivre, nos capuchons de poteaux de laiton sont protégés avec un mince revêtement transparent de laque. Une réapplication régulière de ce revêtement transparent aidera à protéger le laiton.

Capuchons de poteaux métalliques de couleur

Nos capuchons de poteaux Victoria sont offerts dans une variété de couleurs, incluant blanc, vert, patine réelle, étain et noir. Ces couleurs sont un fini cuit au four, enduit de poudre qui est extrêmement dur et durable, exigeant rarement de l'entretien.

Capuchons de poteaux de bois

Comme pour tous les produits de bois, nous recommandons de les revêtir d'un fini extérieur de haute qualité pour conserver la beauté naturelle du bois et assurer une vie de plaisir. Appliquez à toutes les surfaces de bois, incluant sous le capuchon, avant l'installation.

Capuchons de poteaux en verre

L'exposition aux éléments peut mener la brasure enveloppée de cuivre de votre capuchon de poteau en verre à oxyder et ainsi perdre sa couleur originale. Appliquer une cire de voiture avant de placer le capuchon de poteau à l'extérieur aidera à prévenir l'oxydation initiale. Réappliquez la cire de voiture tous les 3 à 6 mois, au besoin.

Remarque: Si votre capuchon de poteau a une base de bois, appliquez un fini extérieur de haute qualité à tous les endroits de bois avant l'installation. Nous recommandons de réappliquer le fini chaque année pour conserver la beauté naturelle du bois et le protéger des éléments.

Garantie limitée

UFP Warranty Corporation (le « Garant »), est heureux de vous offrir cette garantie à vous, le consommateur original/l'utilisateur final (le « Consommateur ») du chapeau de poteau. Cette garantie est valide pour tous les capuchons de poteau Deckorators (« Capuchon de poteau ») et ne peut pas être transférée ou affectée par vous.

Le Garant réparera ou remplacera tout Capuchon de poteau qui présente des signes de défaut de matériau ou de fabrication pour tout sauf les composants d'éclairage solaire dans un capuchon de poteau solaire, pendant une période de deux ans après la date d'achat. Le Garant réparera ou remplacera tout Capuchon de poteau qui présente des signes de défaut de matériau ou de fabrication dans les composants d'éclairage solaire pendant une période d'un an après la date d'achat.

Les composants d'éclairage solaire incluent le panneau solaire, la cellule solaire à basse tension et l'ampoule à DEL. Cette garantie ne couvre pas la pile rechargeable.

Cette garantie ne couvre pas les coûts d'installation, retrait ou réinstallation. La seule obligation du garant se limite à la réparation ou au remplacement et le garant n'aura aucune autre responsabilité ou obligation sauf ce qui est indiqué expressément dans ce document. Si une réclamation est présentée sous cette garantie sur un produit qui n'est plus disponible, le garant se réserve le droit de fournir un produit semblable d'une qualité et d'une valeur équivalentes.

Limitations de garantie

Cette garantie ne s'applique par à tout capuchon de poteau qui est :

- endommagé suite à de l'abus physique, cas fortuit, actes de guerre ou autres facteurs chimiques ou biologiques;
- qui n'a pas été installé ou maintenu conformément aux directives d'installation et de maintenance du garant;
- qui a été abusé, placé sous ou soumis à des conditions d'utilisation anormales;
- qui a été utilisé, modifié ou traité de toute autre façon autre que ce qui est prévu par le garant.
- qui a été démonté ou réparé par toute autre personne que le garant.

Ne pas suivre les restrictions ou avertissements fournis avec le produit annulera la garantie qui n'aura plus d'effet. Le garant se réserve le droit de faire enquête sur toute réclamation et d'inspecter les matériaux pour lesquels on présente une réclamation. Toute utilisation de ce produit doit être conforme aux codes locaux de construction et/ou de zonage. Le consommateur assume tous les risques et responsabilités associés à la construction ou à l'utilisation de ce produit.

LE GARANT NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE LA PROPRIÉTÉ DE CE PRODUIT. Certains états ne permettent pas de limitation quant à la durée d'une garantie implicite et/ou d'exclusion de dommages indirects ou consécutifs, donc il se peut que de telles limitations et exclusions ne s'appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques précis, et vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Procédure de réclamation

Pour présenter une réclamation sous cette garantie, le consommateur doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'avis de dommages réel ou implicite couvert par cette garantie, faites ce qui suit :

1 Préparez une lettre qui inclut l'information suivante :

- Une liste de nombre de pièces faisant l'objet de la réclamation;
- Preuve d'achat du produit, comme indiqué sur la facture originale ou le reçu, et.
- Preuve de garantie, comme une copie du CUP original de l'étiquette du produit.

2 Postez l'information suivante à :

UFP Warranty Corporation
2801 East Beltline NE
Grand Rapids, Michigan 49525

LE GARANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ ET D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER. IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE OFFERTE EN PLUS DE LA DESCRIPTION PRÉSENTÉE ICI.

© 2021 UFP Retail Solutions, LLC.

Tous droits réservés. Deckorators est une marque déposée d'UFP Industries, Inc., des États-Unis.
www.deckorators.ca

POUR EN SAVOIR PLUS SUR DECKORATORS

Vous aimez votre nouveau capuchon de poteau? Venez découvrir d'autres capuchons de poteaux et des accessoires de terrasses de Deckorators pour avoir plus de moyens de personnaliser votre terrasse. Pour plus d'idées, visitez deckorators.ca.



PLATELAGE • GARDE-CORPS • BALUSTRES • ACCESSOIRES
CAPUCHONS DE POTEAU • ÉCLAIRAGE • TREILLIS • PORCHE



Dec~~X~~**orators**[®]

DECKORATORS.CA
800.556.8449

©2021 UFP Retail Solutions, LLC. 6326_2/21

Tous droits réservés. Deckorators est une marque déposée
d'UFP Industries, Inc. des États-Unis.